供应销售成品性价比高实验中央台保障售后

产品名称	供应销售成品性价比高实验中央台保障售后
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	颜色:白色、蓝色、灰色 允许误差: ± 2mm 构成:钢木
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园 德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

拥有一个比较好的实验台可以帮助实验人员更加顺利地进行实验,减少寻找各种器材,实验用品和其他 用品,可以有效地提升工作效率。实验台根据功能可划分为中央台、边台、洗涤台、仪器台、色谱台、 操作台、净化台、物理台等;根据材质又可划分为全钢实验台、钢木实验台、铝木实验台、全木实验台 ,后三项目前正在逐步淘汰产品。全钢实验台具有承载性能好,使用寿命长,****的优点。近年来,它 受到了实验室用户的高度赞扬。随着逐步取代木质实验室控制台的发展趋势,这也是未来木质实验室发 展的趋势。实验室工作台保养五要点:1、不要长时间旋转在温度超过135摄氏度的环境中。2、不要用尖 锐锋利的硬物去划刻台面。3、不要将实验台长期暴露于于明火,熔融金属,金属火花或直射阳光下,也 不能用作切剁的表面。4、台面建议采用温水,或性质温和的清洁剂清洗,可选用用来洗手或洗碗的清洁 剂,不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍,可将次氯酸滴于污染的耐 蚀理化板表面后清水洗尽。5、煤气灯或酒精灯的火焰会损坏台面,故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使 用。全木实验台主要由三聚氰化板制成,也由夹板和中密度纤维板等材料制成。根据不同地区的气候差 异,合理地选择不同来源的板块,以满足实验室使用的要求。它主要有以下特点:1、价格合适、2、木 材种类繁多,加工方便,易干成型,样式新颖,深受客户喜爱。3、易干安装和拆卸,便干售后服务。4 、优异的耐酸碱性。钢木结构实验室操作台特点1、使用40 * 60方钢,表面经磷化,酸洗,然后环氧 树脂粉末烤漆处理,无突出漆块,光滑亮丽,抗强酸碱性能突出。2、台面可以使用实验室台面,如环氧 树脂。3、可选配悬挂柜和推拉柜结构,安装拆卸方便,有利于实验室清洗工作。