

湘潭雨湖区塑胶篮球场施工 小区路径EPDM塑胶跑道上门施工 湘潭岳塘区美丽乡村村部丙稀酸篮球场施工

产品名称	湘潭雨湖区塑胶篮球场施工 小区路径EPDM塑胶跑道上门施工 湘潭岳塘区美丽乡村村部丙稀酸篮球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湘潭雨湖区塑胶篮球场施工 小区路径EPDM塑胶跑道上门施工
湘潭岳塘区美丽乡村村部丙稀酸篮球场施工

湘潭塑胶篮球场施工，湘潭塑胶篮球场，湘潭篮球场施工，湘潭EPDM塑胶跑道施工，湘潭塑胶跑道施工，湘潭丙稀酸篮球场施工，湘潭丙稀酸篮球场

承接范围：湘潭、雨湖区、岳塘区、湘潭县、韶山市、湘乡市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅pu球场越来越多的出现在我们身边，那么硅pu球场到底有什么优点呢？下面我们一起来看看

硅PU球场性能特点

- 1、舒适性：不管你是在跑动还是运球，硅PU的都为您供给了高度的舒适性。
- 2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地上体系所吸收,更好的保护了运动员的脚踝。
- 3、较强耐磨：面层选用高强度硅树脂颗粒资料，共同的双层结构。比普通产品更加耐磨，有的运用寿命达到8年以上。
- 4、粘合能力：硅聚氨脂资料能渗透不同材质基础毛孔，发生高强度附着力，更好与基础粘合。

5、技能稳定性：不管是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地体系，保证其技能稳定性。

6、抱负的综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地上。

7、易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，一切资料都按份额分类桶装，可按运用说明施工，操作简单便捷。

8、易维护：含有抗污助剂，污渍不会进入面层，只需用清水清洗即可保持常新。

9、持久耐用性。

、优越的耐候性：硅pu球场不会因户外高、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下仍然能长时间保持其鲜艳的色彩。

、较强的耐磨性：硅pu球场面层选用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征长久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满足长时间高运用频率的需要。

、较强的抗污性：硅pu球场面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长时间保持球场光洁如新。

EPDM塑胶跑道有五颜六色胶粒层与黑色橡胶底层，材料是三元乙丙橡胶，跑道规格是13mm。EPDM三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。EPDM塑胶跑道主要由EPDM五颜六色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。

一、规格

国际赛事规范的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM五颜六色胶粒层，7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM五颜六色胶粒层至8mm左右。

二、特点

- 1、耐晒耐腐蚀：全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质；
- 2、多种色彩灵活搭配:色彩多样，且色彩柔软，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，漂亮耐久，并可采用多色彩搭配；
- 3、耐磨性强 耐磨耗性:小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要；
- 4、抗损坏:在受力大使用频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架损坏；
- 5、保护简单保护方便:节省管理费用；
- 6、伸缩性极强，处理因地基结构和冷缩热胀而产生的问题；
- 7、透水透气度高；

- 8、能以EPDM物料设计所需图案及各类标志；
- 9、富弹性，减轻运动创伤；
- 10、恒久耐用；
- 11、适用于室内及室外场地。

丙烯酸球场运动场所系列，包含硬地丙烯酸和弹性丙烯酸两个系统。

硬地丙烯酸面层（硬地球场面层厚度1.5mm-2mm，可适用于沥青底层或高质量的混凝土底层）

弹性丙烯酸面层（弹性球场面层厚度3.0mm-8mm，可适用于沥青底层或高质量的混凝土底层）

一、丙烯酸球场特点

- 1、球场专用涂料，选用丙烯酸资料制成，无毒、无石棉，为环保型面层资料；
- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照耀，颜色耐久不褪，色泽纯粹；
- 3、运用寿命长，运用年限可达8 - 10年（具体情况视场所基础质量及施工质量而定）；
- 4、丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲刷即可；
- 5、性能价格较低；
- 6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场所平整度要求相对较高。

二、丙烯酸球场保养与维护

- 1、场所常常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。
- 2、比赛前后要用水冲刷，以保持场所的色彩和清洁卫生，夏日酷热气候要喷洒凉水以下降表面温度。
- 3、场所如发作碎裂，脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防延伸。场所周围应常常撒水，以防尘土飞扬，影响场所清洁。
- 4、下水道要常常整理，保持场内排水畅通。
- 5、进入场所者须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。
- 6、要避免长时间的重压，避免剧烈机械性冲击和摩擦。
- 7、禁止各种机动车辆在上面形式，禁止带着易爆、易燃、腐蚀有害物质进入场所。