

衡阳学校塑胶跑道铲除修补 运动场塑胶跑道维修工程 操场硅PU篮球场面层翻新 视频

产品名称	衡阳学校塑胶跑道铲除修补 运动场塑胶跑道维修工程 操场硅PU篮球场面层翻新 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳学校塑胶跑道铲除修补 运动场塑胶跑道维修工程 操场硅PU篮球场面层翻新 视频

衡阳塑胶跑道铲除，衡阳塑胶跑道修补，衡阳塑胶跑道维修，衡阳塑胶跑道翻新，衡阳硅PU篮球场面层翻新，衡阳硅PU篮球场翻新

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

我们都知道透气型胶跑道现在是市场上常见的跑道，判断塑胶跑道的好坏主要看它的透气透水性，透气型塑胶跑道大的特点是结构间有较多的缝隙能透气透水，有以下四点优点。

1、排水渗水性良好，能保证雨后及冲洗场地后，可立即投入训练和比赛，全场不积水。 2、平整美观，由于产品的结构特点和施工特点，对基础结构及基础面层的宽容度高(沥青混凝土，水泥混凝土均可)表面平整。 3、弹性适宜透气型塑胶跑道弹性适宜，冲击吸收好，能适度地吸收运动员奔跑时场地对脚踝关节及膝关节的冲击力，减少运动伤害。 4、专

业制作工艺简单工期相对短，色彩美观场地清洁易于维护 透气型塑胶跑道面层主要应用为各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径、室内体育馆训练跑道游乐坊路铺面!

透气型塑胶跑道主要有以下几点缺点1、适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋(不适合专

业运动钉鞋。2、禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦3、边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。4、应避免接触有机溶剂、化学物品5、保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用百分之十氨水或洗涤剂擦洗干净。

6、禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。

据塑胶跑道的施工人员介绍，目前塑胶跑道可以分为多种类型，诸如复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等。不同类型的塑胶跑道不仅适用于不同的场合，而且这些不同类型的塑胶跑道其材料也是大不相同的。具体来讲，这些塑胶跑道的主要材料可以分为如下两个大类：1、对于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道等类型的跑道，主要是用单组份聚氨酯胶水材料铺设而成的。2、对于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等类型的跑道，则主要是用双组份聚氨酯浆料材料、PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等材料铺设的。其中，混合型塑胶跑道是比较常见的一种塑胶跑道。关于混合型塑胶跑道的铺装工艺流程是怎样的呢？塑胶跑道的施工人员予以简单介绍。根据施工人员介绍，混合型塑胶跑道铺装工艺主要有，在塑胶跑道铺装施工工艺中，首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，等其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，较后在上面喷一层胶液。

硅PU球场的价格受多方面因素的影响，如果面积大，价格会比面积小的贵一些，如果厚度越厚，价格越高，材料的价格因品牌而异。施工成本取决于面积和厚度，损耗成本视情况而定。下面这些因素会影响到影响硅PU球场价格。

1、地基处理

如果地面没有硬化，则要使用水泥或沥青进行铺装，这些都需要成本(材料成本+人工成本)。如果地基已经硬化，但不平整、坑坑洼洼、甚至粉化等，都需要从头修整平整，这样的过程是要花钱的。

2、场地建设面积

场地越大，使用的硅PU材料越多，材料的成本也会增加。我相信我们都明白这个道理。

3、球场厚度

一般：3mm、4mm、5mm、8mm厚，新国标为8mm。在这些厚度范围内，只要增加厚度，使用的材料也会增加，因此材料成本也会增加。

4、含税吗？

不同的销售人员有不同的报价方法。有些业务员的报价已经含税，有些业务员只报材料和施工的价格。因此，业内应先询问报价是否含税。

5、是否包工包料

包工包材，和买材料自己找施工队相差甚远。一般情况下，我们建议业主直接找厂家包工包料。因为厂家生产材料，有自己的施工团队，只需要组织一次上门拜访，帮你做好一切，不需要费时费力。

6、现场检查

有的厂家已经在报价中包含了场地的检验检测费(业主与厂家明确沟通了这个要求)。如果行业先找第三

方验货，就会产生额外的费用。