

bd2100正压式空气呼吸器

产品名称	bd2100正压式空气呼吸器
公司名称	济南尚安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南市高新区工业南路中齐未来城
联系电话	0531-58595018 15106992328

产品详情

产地：美国【15106992328,0531-88790109田经理】

品牌：梅思安

正压式空气呼吸器简介：

BD2100-MAX正压式空气呼吸器整套含6.8L Luxfer碳纤瓶、AutoMaXX供气阀、背架及减压系统、UE面罩、塑料包装箱等组成。广泛适用于缺氧，存在不明或已知高浓度有毒有害气体，立即危害人体生命和健康的场所。例如在消防、石化、化工、冶金、公共突发事件应急等作业环境进行自身防护和他救作业。供气时间超过60分钟，产品符合GB/T 16556-2007标准，公安部GA124-2004标准，获得中国船级(CCS)船检产品认证书，有多种扩展功能可选。

正压式空气呼吸器Ultra-Elite超宽视野全面罩

采用人体工程学设计，完美贴合亚洲人脸型

进气、出气互为独立的双通道，确保呼吸通常舒适

面罩的透镜为增强聚碳酸酯表面镀硬膜，透光性能、机械性能、表面耐磨性能俱佳

与面部贴合部分为柔软且富有弹性的Hycar材质

面罩与调压阀的连接为快速插口式连接，只需单手操作

面罩视野宽阔，面罩透镜的非等截面设计使视野在任何角度都不变形

面罩内置语音放大膜片，确保近距离清晰通话

面罩可加装语音放大设备

正压式空气呼吸器减压阀

减压阀是将气瓶空气减压到约0.7MPa，输出压力设定后由锁紧机构锁紧

减压阀输出设计有安全阀，可防减压阀发生故障时，高压空气涌入中压系统

正压式空气呼吸器复合碳纤气瓶

美国进口碳纤维复合瓶，整体式铝合金内胆，防腐蚀，抗冲击

工作压力为30MPa水压测试压力为45MPa爆破压力大于102MPa

气瓶有带压力表或无压力表两种可选

气瓶压力显示表方便随时检查气瓶压力，并可校对胸部压力表

侧向设计瓶阀，符合使用习惯

正压式空气呼吸器AutoMaXX压供阀

一秒连接。即使用户首次使用，也可在一秒内完成连接面罩

即取即闭。脱下供气阀和关闭供气阀一个动作即可完成

优越抗冲击以及耐高温性能应付严酷的使用条件

圆形外壳设计，带上消防手套也可轻易操作

独立设计，可根据需要为同一呼吸器配置多套，满足呼吸器安全共享的需要

正压式空气呼吸器胸部压力表

防水结构设计防止作业中雨水湿气进入压力表内部

荧光设计使作业者在黑暗的环境下能够清晰地观察到数值

红色报警区域，清晰易见

出色的抗震性能，能应对各种苛刻的作业环境

宽量程的设计，满足各种设计工作压力的要求

防爆设计增加安全性

