

UPS不间断电源JYC蓄电池6-GFM-100AH 12V100AH质保五年

产品名称	UPS不间断电源JYC蓄电池6-GFM-100AH 12V100AH质保五年
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:JYC 型号:6-GFM-100AH 容量:12V100AH
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

UPS不间断电源JYC金悦诚蓄电池6-GFM-100AH 12V100AH质保五年，

金悦诚电池6-GFM-100，GP12V100Ah

商品类型：铅酸电池

上架时间：2022-11-23 12:09:06

产品描述：产品特点GP系列：1。氧重组技术：免维护2。板栅用PbCASn合金：少放气，少自放电3。高质量AGM隔板：延长循环寿命，防止微短路4。ABS材料：提高电池容器的强度。

产品特点GP系列：

1. 氧重组技术：免维护
2. 板栅用PbCASn合金：少放气，少自放电
3. 高质量AGM隔板：延长循环寿命，防止微短路
4. ABS材料：提高电池容器的强度。（阻燃ABS是可选的）；
5. 高纯原材料：保证低自放电率
6. 镀银铜端子（T1、T2端子）、黄铜插入端子和引线端子改善导电性

典型应用：

所有目的

自动控制系统

通信电源

不间断电源（UPS）

飞机信号

远程通信中环火车站（有线或蜂窝）

电力系统（EPS）

报警与保安系统

电力系统通信

应急灯

电子仪器设备

不间断电源系统（电信用UPS）

应急备用电源

直流电源

网络通信包括：数据传输、电视信号传输等。

详细说明：

Model RatedCapacity(Ah) RatedCapacity(Ah) Approx Dimension ApproxWeight TerminalType

Length Width Height Total Height

mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs

GP50-2 2 50 161 6.34 49 1.93 166 6.54 200 7.87 3.1 7.87 T6

GP65-2 2 65 170 6.69 72 2.83 205 8.07 212 8.35 4.7 8.35 T6

GP72-2 2 72 170 6.69 72 2.83 205 8.07 212 8.35 5.1 8.35 T6

GP100-2 2 100 170 6.69 72 2.83 205 8.07 212 8.35 5.3 8.35 T7

GP120-2 2 120 170 6.69 98 3.86 205 8.07 212 8.35 7.0 8.35 T7

GP130-2 2 130 170 6.69 98 3.86 205 8.07 212 8.35 7.2 8.35 T7

GP150-2 2 150 170 6.69 98 3.86 205 8.07 212 8.35 7.4 8.35 T11

GP200-2 2 200 170 6.69 110 4.33 328 12.91 350 13.78 11.5 13.78 T11

GP250-2 2 250 170 6.69 110 4.33 328 12.91 350 13.78 13.9 13.78 T11

GP300-2 2 300 170 6.69 150 5.91 328 12.91 350 13.78 16.3 13.78 T11

GP350-2 2 350 170 6.69 150 5.91 328 12.91 350 13.78 17.8 13.78 T11

GP400-2 2 400 210 8.27 175 6.89 330 12.99 350 13.78 22.0 13.78 T11

GP450-2 2 450 210 8.27 175 6.89 330 12.99 350 13.78 24.3 13.78 T11

GP500-2 2 500 240 9.45 175 6.89 330 12.99 350 13.78 26.2 13.78 T11

GP600-2 2 600 300 11.81 175 6.89 330 12.99 350 13.78 33.5 13.78 T11

GP700-2 2 700 300 11.81 175 6.89 330 12.99 350 13.78 35.7 13.78 T11

GP800-2 2 800 410 16.14 175 6.89 330 12.99 350 13.78 47.7 13.78 T11

GP900-2 2 900 410 16.14 175 6.89 330 12.99 350 13.78 51.2 13.78 T11

GP1000-2 2 1000 475 18.70 175 6.89 328 12.91 350 13.78 55.1 13.78 T11

GP1200-2 2 1200 475 18.70 175 6.89 328 12.91 350 13.78 67.5 13.78 T11

GP1500-2 2 1500 403 15.87 354 13.94 339 13.34 350 13.78 90.3 13.78 T11