

防爆法兰电磁阀ZCSB-150F

产品名称	防爆法兰电磁阀ZCSB-150F
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCSB-150F 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

防爆法兰电磁阀ZCSB 150F

防爆电磁阀一直是安全生产中的重要设备，它的主要作用是控制流体介质的流动，为工业生产提供安全、可靠、高效的保障。而在防爆领域，更是要求电磁阀具备极高的标准，以确保设备和工人的生命安全。因此，上海欣一公司推出的防爆法兰电磁阀ZCSB 150F成为了市场上备受欢迎的新品。

产品信息

品牌 上海欣一

型号 ZCSB 150F

材质 铸铁

价格 1200元/件

防护等级 IP66

防爆等级 dIIBT4

介质 水、气、油、酸、碱等非腐蚀性液体介质

使用温度 20 ~+180

使用压力 0~1.0MPa

产品特点

1. 防爆设计，符合国家GB、IEC和欧洲ATEX认证标准。
2. 法兰接口，安装简便，不占用过多空间。
3. 内置过滤网，能有效过滤介质中的杂质。
4. 适用于水、气、油、酸、碱等非腐蚀性液体介质的控制。
5. 采用**的封装设计，使阀芯寿命更长、动作更可靠。
6. 进口直动式电磁铁，具有电磁线圈温升小、动作可靠、寿命长等优点。
7. 紧凑型结构，占用空间小，重量轻。
8. 适用于工业自动化系统、实验室设备、商用建筑等多个领域。

公司优势

1. 上海欣一公司是一家专业从事阀门生产和销售的企业，具有多年的经验和技術优势。
2. 公司拥有一支高素质的技术研发团队，不断推出新产品。
3. 严格的质量管理体系和完备的售后服务，受到广大用户的****。

小知识

1. 电磁铁的结构通常包括电磁铁、阀体、阀芯、弹簧等四部分，其中电磁铁是电磁铁的核心。
2. 防爆电磁铁的特点是它的防护级别比较高，同时还要符合一定的防爆等级，以满足特定场合的需要。
3. 法兰电磁铁的法兰接口能够让它更方便地安装在管道系统中，与管道互相连接，如同拼图一样，非常紧密。

Q&A

1. 为什么需要使用防爆电磁铁

因为某些特定场景下，会存在易燃易爆等危险物质，所以使用防爆电磁铁能够保障工人和设备的安全。

2. 电磁铁的控制方式有哪些

通常有手动控制、自动控制和远程控制等多种控制方式，不同的场景需要选择不同的控制方式。

3. 电磁铁的维修保养需要注意哪些问题

维修保养时需要注意清洁电磁铁和阀芯等组件，定期检查电磁线圈和弹簧，并保证阀门密封性能和正常使用。

关键词：法兰电磁铁，防爆电磁铁厂家，防爆法兰电磁铁，防爆铸钢电磁铁

一、详细介绍：

适用介质：气、水、油及可燃易爆物质

工作压力：常闭式：0.3~8 Kgf/cm²;

阀体材质：铸铁、不锈钢

产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格，

产品符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准，

防爆合格证号为GYB06624X。

二、适用条件：

环境场所：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准中属于IIA, IIB级

可燃性气体且温度组别T4组的爆炸性场所。

环境温度：-10~50，相对湿度不大于85%

技术参数（铜、常闭）：

型号	连接尺寸	流量孔径	CV值	长L	高H	介质温度	工作压力（压差）	额定电压	产品标准
		mm		mm	mm		Kgf/cm ²		
ZCSB-5	M10	5	0.23	40	118	0~80 (T4 135)	0.3~8 (0~8)	220VAC /50-HZ 110VAC/50HZ DC24V; 上下浮动: ± 10% 其他电压可已定制	GB3836.1-20 GB3836.2-20
ZCSB-10	G3/8"	10	0.6	69	140				
ZCSB-15	G1/2"	15	3.73	80	140				
ZCSB-20	G3/4"	20	7	87	154				
ZCSB-25	G1"	25	11	108	166				
ZCSB-32	G1"	32	14	130	178				
ZCSB-40	G1"	40	24.5	145	182				
ZCSB-50	G2"	50	35	177	211				
ZCSB-65F	法兰	65	53	254	288				
ZCSB-80F	法兰	80	82	278	305				
ZCSB-100F	法兰	100	128	350	355				
ZCSB-125F	法兰	125	221	425	430				
ZCSB-150F	法兰	150	291	455	460				
ZCSB-200F	法兰	200	513	560	570				