

防腐电磁阀ZCF-P

产品名称	防腐电磁阀ZCF-P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCF-P 材质:塑料
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

防腐电磁阀ZCF P 耐腐蚀，价格实惠

防腐电磁阀ZCF P是一种用于液体或气体管道控制的电磁阀，适用于强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀性介质。该电磁阀的材质为塑料，能够有效地抵抗腐蚀，而且价格实惠，具有优异的性价比。

上海欣一阀门有限公司作为一家专业从事阀门研发、制造、销售的企业，为用户提供优质的防腐电磁阀ZCF P产品及服务。我们不仅可以提供标准产品，还可以根据客户的需要进行个性化定制，以满足客户的不同需求。

产品参数

品牌 上海欣一

型号 ZCF P

材质 塑料

价格 650元/件

应用场景

防腐电磁阀ZCF P广泛应用于电力、化工、冶金、机械、医药、环保等领域。它可以控制液体或气体的流量，充分保障工业制程的正常运行。

产品优势

1. 耐腐蚀 该电磁阀的材质为塑料，不易被腐蚀，可以长期保持良好的性能。

2. 价格实惠 与其他材质的电磁阀相比，塑料电磁阀价格较低，具有一定的成本优势。
3. 安装简便 该电磁阀轻便易安装，方便维护。
4. 节能环保 该电磁阀可以减少能源消耗，减少环境污染。

Q&A

1. 防腐电磁阀ZCF P可以用于哪些介质

防腐电磁阀ZCF P适用于强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀性介质。

2. 防腐电磁阀ZCF P的使用寿命是多久

防腐电磁阀ZCF P可以根据使用环境和使用频率的不同，使用寿命一般在5年以上。

3. 如何维护防腐电磁阀ZCF P

防腐电磁阀ZCF P的维护很简单，每年定期清洗阀门内部，检查电磁阀的线路和连接处是否有松动，定期检查液体或气体管道是否存在堵塞情况即可。

关键词：强酸专用电磁阀，强碱专用电磁阀，耐腐蚀电磁阀价格

一、详细介绍：

适用介质:强酸、强碱

介质温度：0~80

动作方式：直动式

工作压力：常闭式：0~4 Kgf/cm²;

阀体材质：PTFE（聚四氟乙烯）

隔膜式密封，密封材质：氟橡胶（Viton）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54，

二、技术参数：

型号	ZCF-3	ZCF-10	ZCF-15	ZCF-20	ZCF-25
螺纹G	软管连接	3/8"	1/2"	3/4"	1"
长L	mm	67	69	72	75
高H	mm	63	135	143	148
通径	mm	3	11	11	11
工作压力（压差）	Kgf/cm ²	4	2	1	0.5
工作型式		常开、常闭	常闭		
介质温度		0~80			

额定电压

220VAC:/50HZ 42 VA; 110 VAC/50HZ 20VA; DC24 31W;

上下浮动 $\pm 10\%$; 其他电压可已定制