

科华UPS电源YTR1102L-J (2KVA/1800W)机架式外接电池青岛总代理

产品名称	科华UPS电源YTR1102L-J (2KVA/1800W)机架式外接电池青岛总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1102L-J 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

科华UPS电源YTR1102L J (2KVA/1800W)机架式外接电池青岛总代理

科华UPS电源是一种常见的电源设备，在市场上有着广泛的应用，不但可以保障重要设备不间断供电，而且还可以有效避免系统的故障损失，因此备受青睐。喆新瑞电源作为科华UPS电源的总代理，一直以来，致力于为客户提供高质量的科华UPS电源产品和周到的服务，得到了广大客户的信任和支持。

科华UPS电源YTR1102L J是我们推出的一款机架式外接电池的产品，采用的是线交互式技术，输出电压频率为50/60Hz。额定输出容量为2KVA/1800W,外型美观实用，安装方便。同时，它还具备输入电压范围宽，自动电压调节等多项优点。下面是该产品的详细介绍。

品牌 科华UPS电源

型号 YTR1102L J

产地 厦门

科华UPS电源价格

我们以诚信、高效、的态度为广大客户服务,所有货源价格均需通过电话或在线咨询获取。货源价格在市场变化不定，联系获取更能确保购买到合理的价格。

科华报价

有效使用工具有效降低成本；优质的供应商可输出更加优质的产品质量。准确的报价是零售行业面临的

大挑战之一。我们竭力为客户提供合理的报价，并确保以低的成本将优质的科华UPS电源产品送达各位客户手中。

主要参数

型号 YTR1102L J

额定输入电压 220V / 110V

输出电压 220VAC/110VAC \pm 2%

输出频率 50 60Hz \pm 0.5%

传动方式 单片微处理器，完全自动化控制

电池类型 可外接4块12V/7AH电池

备用时间 15 20分钟

转换时间 0ms

起动时电池自我检测、优化充电和自动切换使功耗降至低

欠压保护，防止电池过度放电

充电电压自动补偿，确保电池寿命和性能

工作环境温度采用自动环境保护，确保长期使用性能

小于3个问答

问 如何保护科华UPS电源

答 保证电源的运行正常是保护电源的首要任务。正确使用科华UPS电源，可以极大地延长电源的使用寿命。在使用时，应尽量保持电源干燥、清洁、通风，并避免任何过度或不恰当的安装或操作。安全的使用和修理需要特定的知识，建议拥有知识的安装工程师进行安装和修理。

问 如何为科华UPS电源提供的维护呢

答

UPS电源的维护可以保证其长期稳定运行和延长使用寿命。科华UPS电源的维护主要包括以下几个方面

1. 定期检查UPS电源的电池，确保电池处于佳状态；
2. 定期清洁UPS电源所在的设备室；
3. 定期检查UPS的软件版本，并更新至新版本；
4. 经过一定时间的使用和一定的负载变化，可根据实际情况对UPS电源进行负载测试和电气测试等。

问 科华UPS电源和传统电源有什么区别

答 科华UPS电源和传统电源大的区别在于，UPS电源能够在主电源受到干扰或出现停电情况下，维持设备正常运行的能力。而传统电源只能提供交流或直流电源，并且在主电源中断的情况下，设备会立即停止运行。因此，UPS电源是不间断电源常用的一种。