

## 丙二酸二乙酯 AR/500ml 东莞厂家-中国云试剂商城

产品名称	丙二酸二乙酯 AR/500ml 东莞厂家-中国云试剂商城
公司名称	东莞市乔科化学有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇新园一路6号
联系电话	86-076985498595-138 13538368920

### 产品详情

氯化石蜡是一种**有机物**，**石蜡烃**的氯化衍生物，具有低**挥发性**、阻燃、**电绝缘性**良好、价廉等优点，可用作**阻燃剂**和**聚氯乙烯辅助增塑剂**。广泛用于生产**电缆料**、地板料、软管、**人造革**、**橡胶**等制品。以及应用于**聚氨酯防水涂料**、**聚氨酯**塑胶跑道，润滑油，等的添加剂。

氯化石蜡42为淡黄色粘稠液体。**凝固点**-30 ，**相对密度** 1.16（25/25 ），不溶于水，溶于**有机溶剂**和各种**矿物油**中。

**氯化石蜡52**为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点 -20 ，相对密度（25/25 ）1.22-1.26。溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水。

[氯化石蜡70](#)为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4）。

分子式：C<sub>24</sub>H<sub>29</sub>Cl<sub>21</sub>

性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，

[化学稳定性](#)好。

氯化石蜡70

[质量指标](#)：

白色或淡黄色粉末状固体。

[氯含量](#)% 68-72

[软化点](#) 90

[酸值](#)(mgKOH/g) 0.3

粒度(20目筛)% 100

热稳定性% 0.3

水份% 0.1

用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、[橡胶](#)、纤维等工业领域作[增塑剂](#)，织物和包装材料的[表面处理剂](#)，[粘接材料](#)和涂料的[改良剂](#)，高压润滑和[金属切削加工](#)的[抗磨剂](#)，[防霉剂](#)、[防水剂](#)，[油墨添加剂](#)等。

包装及贮存：塑料[编织袋](#)包装，每袋25公斤，于阴凉通风、干燥处贮存

氯化石蜡52

透明状液体（[优等品](#)：色号150号以内），国内也有颜色较深的氯化石蜡52产品（一等品：色号150-250，[合格品](#)：色号600以内）

质量指标：（优等品）

氯含量%：50+/- 2

密度（50C），g/cm<sup>3</sup>：1.23~1.25

加热减量（130C。2h）：0.3

粘度（50C），mpa.s：150-250

热[稳定指数](#) 175C，4h [氯氮](#)（10L/h），HCL%：0.1

用途：主要用于[聚氯乙烯制品辅助增塑剂](#)和润滑油的添加剂等。

关于以上产品的其他资讯或其他品类试剂，请登录中国云试剂了解，如果您对本产品有什么问题,请直接咨询中国云试剂。“科学粮草官”主营的中国云试剂平台包含了：化学试剂、卡尔费休试剂、色谱纯试剂、高纯试剂、通用有机试剂、用无机试剂、环保试剂、生化试剂、标准物质、分析纯试剂、玻璃仪器、耗材器具等