

# GS YUASA叉车电池 GS电气车用铅蓄电池 V系列牵引电池组

产品名称	GS YUASA叉车电池 GS电气车用铅蓄电池 V系列牵引电池组
公司名称	银杉电池（山东）有限公司
价格	20230.00/箱
规格参数	品牌:GS YUASA 型号:VSD9A/VSD8AC/VCF4N/V 产品:日本
公司地址	山东省郓城经济开发区
联系电话	18210450914

## 产品详情

GS YUASA叉车电池 GS电气车用铅蓄电池 V系列牵引电池组

GS YUASA叉车电池 GS电气车用铅蓄电池 V系列牵引电池组

GS YUASA突破性的大容量

正极板，结实薄的编织式管，丰富地充填了高性能活性物质。

在活性物质中加入特殊添加剂，大大改善了对电解液的反应效果。

卓越的耐冲击性

使用了大幅度提高了耐冲击性的特殊合成树脂的电槽·盖。

电槽和盖子用热熔敷封口，一体化了。

卓越的长寿命

正极板使用的编织式管是玻璃纤维制的，所以机械、电气、化学都很出色，高温时的寿命特性也很优越。

因为管的织纹绵密，活性物质的保持力出众。

使用耐久性出色的铅合金制芯金。

简易的保养・处理【浮子液口栓的特点】

#### 1.盖子

一触即开，操作方便、智能。

#### 2.确认液面

可以一眼确认液面下降。

注液时，高液面一目了然。

#### 3.液口栓的方向性

可通过螺钉任意选择开闭方向。

#### 4.补水方法

专用注水器、补水箱完备，补水容易

GS YUASA叉车电池 GS电气车用铅蓄电池 V系列牵引电池组

单电池型式容量

5时间率

(Ah) 外形寸法 (mm) 液量

(约) 质量 (约kg)

長さ

(L) 幅

(W) 槽高さ

(H) 総高さ

(TH)

VCA5 170 109 158 280 311 2.5 11.0

VCB7 280 144 158 320 351 4.0 17.0

VCB8 320 148 158 320 351 4.0 18.5  
VCB10 400 206 158 320 351 5.8 24.0  
VCC6 258 128 158 350 381 4.0 16.0  
VCC8 360 144 158 350 381 4.5 19.0  
VCC12 516 244 158 350 381 7.9 31.0  
VCD320 320 128 158 376 407 4.3 18.0  
VCD360 360 128 158 376 407 4.2 20.0  
VCD3A 165 60 158 395 426 1.9 9.5  
VCD4BN 216 94 158 395 426 3.2 13.0  
VCD5AN 250 94 158 395 426 3.2 15.0  
VCD7CN 330 144 158 395 426 5.6 19.5  
VCD8AC 400 144 158 395 426 4.9 23.0  
VCD9AC 450 161 158 395 426 5.5 26.0  
VCD10AC 500 177 158 395 426 6.2 28.5  
VCF3A 201 60 158 490 521 2.4 12.0  
VCF3C 210 90 158 490 521 4.1 14.5  
VCF4N 280 90 158 490 521 4.0 16.5  
VCF320 320 90 158 490 521 3.8 18.5  
VCF5A 320 99 158 490 521 4.1 19.0  
VCF5N 350 109 158 490 521 4.8 20.0  
VCF6A 390 109 158 490 521 4.6 22.5  
VCF8N 545 144 158 490 521 6.2 29.5  
VCF10A 650 177 158 490 521 7.8 36.5  
VCI3A 225 60 158 519 550 2.5 12.5  
VCI3D 220 78 158 519 550 3.6 14.0  
VCI4A 288 78 158 519 550 3.5 16.0

VC14 312 90 158 519 550 4.1 19.0

VC17C 476 128 158 519 550 6.0 26.5

VC18 624 161 158 519 550 7.5 33.5

VC19 702 186 158 519 550 8.9 38.5

VC111 858 225 158 519 550 10.9 48.0

VCH3A 300 60 158 700 731 3.5 19.0

VCH4S 360 70 158 700 731 3.7 22.0

VCH4A 400 78 158 700 731 4.7 24.5

VCH5A 500 94 158 700 731 5.6 30.0

VCH6A 600 109 158 700 731 6.6 35.5

VCH7A 700 128 158 700 731 7.9 41.0

VGC225 225 90 158 350 381 2.7 14.0

VGC520 520 186 158 350 381 5.6 30.5

VGD340 340 109 158 395 426 3.8 19.0

VGD415 415 128 158 395 426 4.3 24.0

VGD470 470 144 158 395 426 4.8 27.0

VGD575 575 177 158 395 426 6.1 33.0

VGD620 620 186 158 395 426 6.3 35.5

VGD485 485 144 158 410 441 5.1 27.5

VGD545 545 161 158 410 441 5.7 30.5

VGD565 565 177 158 410 441 6.6 32.0

VGD600 600 177 158 410 441 6.5 33.5

VGD700 700 206 158 410 441 7.4 40.0

VGE245 245 75 158 447 478 2.9 15.0

VGf220 220 60 158 490 521 2.5 13.0

VGf280 280 75 158 512 543 3.4 17.0

VGf370 370 99 158 490 521 4.4 21.0

VGf445 445 109 158 490 521 4.8 24.0

VGf530 530 128 158 490 521 5.4 30.5

VGf605 605 148 158 490 521 6.4 34.5

VGf730 730 177 158 490 521 7.6 42.0

VGf785 785 186 158 490 521 7.9 45.0

VGf865 865 206 158 490 521 8.9 49.5

VGf935 935 225 158 490 521 9.8 53.5

VGI240 240 60 158 519 550 2.6 13.5

VGI285 285 69 158 519 550 3.0 16.5

VGI370 370 90 158 519 550 4.1 21.0

VGI440 440 109 158 519 550 5.1 25.5

VGI470 470 109 158 519 550 5.0 27.5

VGI565 565 128 158 519 550 5.7 32.0

VGI645 645 148 158 519 550 6.8 36.5

VGI725 725 161 158 519 550 7.3 40.0

VGI845 845 186 158 519 550 8.4 48.0

VGI900C 900 206 158 519 550 9.4 52.0

VGI1005 1005 225 158 519 550 10.4 56.5

VGI1080 1080 244 158 519 550 11.4 60.5

GS YUASA叉车电池 GS电气车用铅蓄电池 V系列牵引电池组