进口刀闸阀 进口气动刀闸阀 德国进口气动刀闸阀

产品名称	进口刀闸阀 进口气动刀闸阀 德国进口气动刀闸阀
公司名称	进口刀闸阀上海郑工阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区环城东路106号
联系电话	021-31265698 15821414666

产品详情

进口刀闸阀进口气动刀闸阀德国进口气动刀闸阀

德国托普（TOP）进口刀型阀-德国进口气动刀型闸阀-英国进口气动刀闸阀-进口气动对夹式刀型阀结构图-进口气动对夹式刀型阀标准-进口电动刀型阀详细资料-进口电动刀型阀经典安装-进口电动刀型阀应用及作用-进口电动刀型阀尺寸-进口电动刀型阀价格表-进口电动刀型阀工作原理-进口电动刀型阀内部结构

德国托普（TOP）气动刀型闸阀概述：

气动刀型闸阀就是用气动执行器控制阀门，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN50~DN800，工作压力1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作开关用。

德国托普（TOP）气动刀型闸阀使用范围：

气动刀型闸阀使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

德国托普（TOP）气动刀型闸阀工作性能：

气动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650°C情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

德国托普（TOP）气动刀型闸阀安装使用：

1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；本类阀门在管道中一般应当水平安装。

2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；

3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；

6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.气动刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

上海郑工阀门有限公司代理的进口阀门有：

英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、德国（ROTORK）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（KITZ）、日本阀天（VENN）

德国托普（TOP）刀型闸阀相关产品:

【进口不锈钢刀闸阀】【进口刀闸阀】【进口电动刀型闸阀】【进口电动不锈钢刀型闸阀】

【进口电动对夹式刀型闸阀】【进口气动刀型闸阀】【进口气动不锈钢刀型闸阀】【进口电液动刀型闸阀】

【进口液动刀型闸阀】【进口链轮刀型闸阀】【进口伞齿轮刀闸阀】【进口美标刀型闸阀】

【进口手动刀型闸阀】【进口杠杆式刀闸阀】【进口手动液压刀闸阀】【进口气动穿透式刀闸阀】

【进口梯形口流量控制刀闸阀】【进口气动不锈钢四柱式刀闸阀】【进口双向密封刀闸阀】