

# 进口浆液阀 进口手动浆液阀 德国进口手动浆液阀

产品名称	进口浆液阀 进口手动浆液阀 德国进口手动浆液阀
公司名称	进口刀闸阀上海郑工阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区环城东路106号
联系电话	021-31265698 15821414666

## 产品详情

### 进口浆液阀进口手动浆液阀德国进口手动浆液阀

进口浆液阀-德国进口手动浆液阀-英国进口手动浆液阀-进口手动浆液阀结构图-进口手动浆液阀标准-进口手动浆液阀详细资料-进口手动浆液阀经典安装-进口手动浆液阀应用及作用-进口手动浆液阀尺寸-进口手动浆液阀价格表-进口手动浆液阀工作原理-进口手动浆液阀内部结构

### 德国托普（TOP）手动浆液阀概述：

手动浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。

手动浆液阀在生产与应用过程中不断消化与吸收类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。

### 德国托普（TOP）浆液阀详细资料:

#### 一、概述

德国托普（TOP）手动浆液阀是德国托普（TOP）阀门公司系列控制阀门之一。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。

德国托普（TOP）手动浆液阀品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

二、主要结构与特点本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。

德国托普（TOP）浆液阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

德国托普（TOP）浆液阀适用介质：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

上海邦工阀门有限公司代理的进口阀门有：

英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、德国 ( ROTORK ) 罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽 ( KITZ )、日本阀天 ( VENN )

德国托普 ( TOP ) 浆液阀相关产品:

【进口薄型浆料闸阀】【进口电动浆液阀】【进口气动浆液阀】【进口手动浆液阀】【进口液动浆液阀】

【进口链轮式浆液阀】【进口伞齿轮浆液阀】【进口电液动浆液阀】【进口手动气控浆液阀】