

进口浆液阀 进口伞齿轮浆液阀 德国进口伞齿轮浆液阀

产品名称	进口浆液阀 进口伞齿轮浆液阀 德国进口伞齿轮浆液阀
公司名称	进口刀闸阀上海郑工阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区环城东路106号
联系电话	021-31265698 15821414666

产品详情

进口浆液阀进口伞齿轮浆液阀德国进口伞齿轮浆液阀

进口浆液阀-德国进口伞齿轮浆液阀-英国进口伞齿轮浆液阀-进口伞齿轮浆液阀结构图-进口浆伞齿轮浆液阀标准-进口伞齿轮浆液阀详细资料-进口伞齿轮浆液阀经典安装-进口伞齿轮浆液阀应用及作用-进口浆液阀尺寸-进口浆液阀价格表-进口浆液阀工作原理-进口浆液阀内部结构

德国托普（TOP）伞齿轮浆液阀概述：

德国托普（TOP）伞齿轮浆液阀主体采用铸造，铸钢，不锈钢等。通径从DN50-DN1200。产品广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等到领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

德国托普（TOP）伞齿轮浆液阀，包括阀体、阀杆和闸板，阀体的内壁嵌装有U型的弹性中空式密封条，闸板的边缘则和密封条接触密封配合，阀体是整体成型结构，且密封条的空腔中内置有弹性钢丝构成支撑加强结构。本实用新型采用整体成型的阀体，强度高，不易损坏，生产迅速。在密封条的空腔中置放有弹性钢丝，加强弹性，支撑可靠，装配嵌入阀体内壁中很方便，防止密封条变形泄漏，密封性能更好，充分保证了浆液阀的零泄漏，介质双向流动基本无流阻。

能更好，充分保证了浆液阀的零泄漏，介质双向流动基本无流阻。

本阀主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。

- 1.采用对夹一体式结构，体积小，重量轻：
- 2.完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积：
- 3.采用可更换式密封结构，一改普通浆液阀与刀型闸阀维修难的问题
- 4.阀体材质由传统的铸钢更换成了球墨铸铁，耐腐蚀性更好，有效延长了使用寿命

德国托普（TOP）伞齿轮浆液阀产品特点：

- 1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。
- 2、安装高度及位置不受限制。

德国托普（TOP）伞齿轮浆液阀结构形式及特征：

1、阀体结构形式及密封方式

德国托普（TOP）阀门研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

2、驱动装置分手动操作和电液动操作两种

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意置锁定的阀门装置。

德国托普（TOP）伞齿轮浆液阀适用介质：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

上海郑工阀门有限公司代理的进口阀门有：

英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、德国（ROTORK）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（KITZ）、日本阀天（VENN）

德国托普（TOP）浆液阀相关产品:

【进口薄型浆料闸阀】【进口电动浆液阀】【进口气动浆液阀】【进口手动浆液阀】【进口液动浆液阀】

【进口链轮式浆液阀】【进口伞齿轮浆液阀】【进口电液动浆液阀】【进口手动气控浆液阀】