

大功率远程高音号角喇叭 深圳IP网络广播号角生产厂家

产品名称	大功率远程高音号角喇叭 深圳IP网络广播号角生产厂家
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:100%正规生产厂家,可OEM/ODM 工厂地址:深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

大功率远程高音号角喇叭 传递着清晰的声音

在现代的社会生活中,广播系统扮演着至关重要的角色。无论是大型商场、高速公路、机场、车站还是城市广场,在这些地方都需要一种高效的声音传播系统来有效的传递信息和引导人群。而大功率远程高音号角喇叭就是这样一种高效的声音传播系统。

远程高音号角喇叭是一种声音传递系统,具有很高的功率和一定的远程传播能力,具有声音清晰、音质纯正、声音到达范围广泛等特点。同时,大功率号角喇叭在外形上独具匠心,拥有独特的造型和设计,符合现代工业美学,也可参与城市景观的布置。

与传统的扩音器不同,远程高音号角喇叭在耐用度、使用寿命以及声音传递效果上都有很大的提高。它可以充分应用在扩音器无法覆盖或声音传递效果不佳的场合,如现代大型公共场所、市政工程项目、城市环境提升项目、重要场馆广播等等。

IP网络广播号角喇叭 实现全方位语音通信

除了传统的远程高音号角喇叭外,IP网络广播号角喇叭也是广泛应用的一种声音传递系统。它支持网络通信,能够实现远程控制、平台集中管理。同时,通过网络控制,可以实现对任意一个设备的广播。

IP网络广播号角喇叭配有多媒体集成平台,实现业界最高的音质表现和现代化技术结构的完美融合。它集成了广泛应用的语音技术和音频编解码格式,深受用户的青睐。

作为一种新型的声音传递系统,IP网络广播号角喇叭被广泛应用在现代城市建设、政府工程项目、高速公路、机场车站、学校、商场、林区、社区等场所。它可以构建一个高效、精

准、便捷的语音系统，实现全方位的语音通信。

IP网络高音号角

IP网络高音号角 IP远程高音定向号角远程玻璃钢号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码，声音还原作用。特别适用于露天环境下，如体育场、公园、展览会等。

IP网络高音号角功能特点:

远程玻璃钢号角式扬声器，箱体采用玻璃纤维及抗老化剂制成，经久耐用，美观环保，内置网络解码模块，立体声功率放大，高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能

音箱自带功率放大，80W/8Q立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

IP网络高音号角技术参数:

网络接口:RJ45

传输速率:10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格:MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:100W

灵敏度(1m, 1w):95dB

谐波失真: 0.1%

电源输入:190~240V50-60HZ

工作温度:5 ° -40

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

深圳市亚米欧科技有限公司是一家专业研发、生产、销售声音传递系统的企业，自创建以来一直致力于为广大用户提供更好的声音传递解决方案。其产品品质一直处于国内**地位，并得到用户的****。

音泰尔是亚米欧公司注册的品牌，以远程高音号角喇叭、大功率号角喇叭、IP网络广播号角喇叭等系列产品为核心，形成了多样化的产品系列。同时，公司还可以为用户提供定制化的产品服务，满足各种需求。

亚米欧公司是一家100%正规的生产厂家，可以提供OEM/ODM的服务，工厂地址位于深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼。公司本着互惠互利的原则，与国内外知名厂商开展了良好的合作关系，不断推出更好的产品，为用户创造更大的价值。

问答

1.远程高音号角喇叭的功率大小如何

答 远程高音号角喇叭的功率大小通常在30W至200W之间，可以根据实际需要进行选择。

2.IP网络广播号角喇叭的网络控制方式有哪些

答 IP网络广播号角喇叭的网络控制方式可以采用多种方式，如LAN、WAN、互联网等。

3.公司产品有哪些优势

答 公司产品具有品质卓越、性价比、可定制化等特点，同时也有完善的售后服务，能够为用户提供全方位的服务保障。