三防胶点(涂覆)胶设备

产品名称	三防胶点(涂覆)胶设备
公司名称	昆山友迈贸易有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	
公司地址	昆山开发区中华园路59号506室
联系电话	0512-57008839 15921589064

产品详情

Delta 6 选择性涂覆/ 点胶系统

一,特点

Delta6是一台全新设计的灵活敷形涂覆/点胶系统,是选择性涂覆、灌封、打点和双组份点胶应用的理想机台。

Delta6稳健的悬挂式三轴操作平台,适用于在线或脱机操作。保留了以前工作平台的所有优异特性。 Delta 6设计了更小的占地面积,改进的构造和刚性的机架增强了设备的运行稳健性,维护便捷。

- 二,设备参数
- 1. XYZ 重复精度: ± 25 微米
- 2. 专利拥有的伺服控制第四轴结合阀门倾斜的旋转功能
- 3. 完全死循环监控的驱动机构
- 4. 可集成多项点胶工艺应用和多种涂料应用于一体
- 5. 随机计算机保证无限量程序储存
- 6. 程序设计软件PathMaster软件,具备脱机图像导入和程序设计功能
- 7. 工作范围:单阀门521毫米 x 485毫米 x 100毫米
- 8. 编码器分辨率:5微米

9. *大加速度:1g

10. *大速度 (XYZ): 700 毫米/秒

11. 气源:80 psi 干燥,无油

12. 负载能力:11.36 公斤

13. 轨道类型: 皮带或链条

14. *小轨道宽度: 50毫米

15. *大轨道宽度: 500 毫米

16. 轨道上部空间: 55毫米

17. 轨道底部空间: 60毫米

18. 外形尺寸:847毫米 x 1136.9毫米 x 1606毫米

19. 电源: 120V, 220V, 50-60 Hz