

15kw车载型汽油发电机组厂家

产品名称	15kw车载型汽油发电机组厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

15kw车载型汽油发电机组厂家，

还停留在没有电就停止营业，没有电就凑活过的人们，对于已经采购发电机作为备用应急电源的公司或家庭用户，你们已经被时代甩了一大截了。公司停止营业工人的工资要照常发放，还没有营业额，重要的客户不会等你来电的时候再你购买你的产品，现在同类产品竞争如此激烈，没有经历和事件去耗在等待上。也许你错过的是一笔大生意，也许你错过的是一笔长期需求的客户。这个损失和公司给客户的信誉感和安全感完全扫地。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理，在电机理论中称为可逆原理。本发电机组采用新材料钕铁硼励磁，与传统励磁发电机相比，每发一度电可节省燃油15%左右，感性负载承载能力较传统电励磁发电机提高近两倍，可带动自身容量90%以上的感性负载（电机，冲击钻等起动频繁的强电流负载），使拖带动力或其它感性负载时的油耗大幅度下降。节能发电机组的电气性能优良，负载电压波形

畸变小于5%，其它指标也达到标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。无任何电子控制元器件，去掉了传统发电机中所有的易损部件，使发电机体积减少，重量减轻，结构简化，提高了运行的可靠性，而且发电机可以免维护，方便了用户。