

35kw全自动型柴油发电机厂家

产品名称	35kw全自动型柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

35kw全自动型柴油发电机厂家，

小型电启动汽油发电机，汽油发电机有一个比汽油发电机不好的特点就是汽油发电机的噪音比较大。汽油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。

大泽动力还有一款专门是适合家用的全自动汽油发电机组，这是一款静音的汽油发电机组，主要用于一般的家庭应急用。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：9.8L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音（db）7M：68-78

机器重量：450kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

大泽发电机组在恶劣环境条件下的使用，主要是由于环境因素的影响，在高海拔的高原地区以及在端寒

冷气候条件下作业下所采用的一些措施和手段。

以下大泽发电就各种环境下的使用方法作一个全面的介绍：环境因素 高海拔的高原地区的使用 发电机组配套的发动机，特别是自然进气式发动机当在高原地区使用时，由于空气稀薄不能象在海平面高度那样燃烧那么多的燃料而损失一些功率，对于自然进气的发动机，一般海拔每升高 300m 功率损失约百分之三，因此在高原的确工作时，应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过多