

原装西门子V90系列 1FL6090-1AC61-2LB1 2.5KW 伺服电机

西门子供应商

产品名称	原装西门子V90系列 1FL6090-1AC61-2LB1 2.5KW 伺服电机 西门子供应商
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	西门子:1FL6090-1AC61-2LB1 V90系列:伺服电机 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

产品详情

基本参数

产品

SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 三相交流 400 V PN=2.5 kW ; NN=2000 U/min M0=15 Nm ; MN=11.9 Nm 轴高度 90 mm 带弯 插头 ; **值编码器 20 位 (12 位多匝) 带滑键 , 公差 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容

产品型号

1FL6090-1AC61-2LB1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

高惯量

驻车制动器

是

转数 / 测定值

2000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

带键轴

扭矩 / *大值

35.70 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

90

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

2.50 kW

输出的机械功率 [hp]

3.40 hp

消耗电流 / 绕组超温 85 K / 测定值

7.80 A

消耗电流 / *大值

23.40 A

扭矩常数 / 绕组超温 85 K

1.60 N.m/A

热量级

B (130 ° C)

防护等级 IP

IP65

旋转电机的结构形式 / 符合代码 I

IM B5 (IM V1,IM V3)

净重 / 电机的

净重 / 带制动器的电机

21.00 kg

振动值等级

等级 A

环境温度 / 运行期间 / *小值

0 ° C

环境温度 / 运行期间 / *大值

40 ° C

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值

90 %

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值 / 备注

*大 RH (30 ° C 时无凝露)

冷却方式

自冷却

电机规格

永磁同步电机

资格证明

CE, EAC

电气连接的排列

任意输出方向的弯型接头（可旋转）

2. 稳定可靠：V90系列驱动器采用**的强制润滑系统和防震设计，能够保证系统长时间稳定运行，减少故障率。3. 配置灵活：V90系列驱动器支持多种接口，包括模拟接口、数字接口、以太网接口等，能够灵活适应各种工作环境和控制系统。