## 南京赛莱默离心泵,XYLEM机械密封

产品名称	南京赛莱默离心泵,XYLEM机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:CO500/22/D 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

赛莱默多级泵 xylem水泵 xylem不锈钢泵 美国ITT埃梯梯赛莱默品牌 赛莱默(南京)有限公司 直销Xylem水泵,塞莱默水泵,XYLEM水泵机械密封,XYLEM增压泵,空调泵 xylem水泵,赛莱默水泵,Xyl em水泵经销,Xylem水泵配件

CO螺纹接口开式叶轮的离心泵

关干赛莱默公司

Xylem (XYL)是的水技术供应商,专注于水输送,水处理和水测试领域。帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球150多个国家开展业务,运用其多项产品和员工的应用知识和经验,提供各种本地化解决方案。致力解决世界大的用水及污水处理问题。该公司总部设在美国纽约州莱伊布鲁克。2013年业务受益为38亿美元,在全球拥有约12500名员工。Xylem凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案,连续两年荣登道琼斯可持续发展指数榜。

外筒 机械密封轴套 涡壳 O型密封圈 首级导叶 叶轮 末级导叶 轴承导叶 轴套碳化钨 叶轮隔套 机械密封座 叶轮轴

该水泵同时拥有开式叶轮和介质接触部分均为AISI316L不锈钢材料,特别适用于有悬浮物的中等腐蚀性液体的泵送。

K型机封由碳化硅/碳化钨/氟橡胶制成

电机:异步,鼠笼式转子,铝制封闭式结构,外部通风, 防护等级: IP55

绝缘等级:F级

环境温度:40°C

产品规格

流量:54 m/h

扬程:24 m

电源: 单相和三相 50 和 60 Hz

功率:从0,37 kW到3 kW

工作压力:8bar

液体泵送温度:从-10°C到120C

无阻通道:20 mm

市场领域:民用,工业用

应用:金属洗涤和表面处理,包装工业中的生产洗涤,食品工业中的冲洗设备及其他系统设备,染料工厂和防织工业.

## 型号如下

CO350/07K/D COM500/22K/P COM350/03/A CO350/09K/D CO500/22/D

CO350/05K/A COM350/15K/A COM350/11K/A COM350/15/A COM500/22/P

COM350/09/A COM350/05/A CO350/11/D CO350/05/A CO350/11K/D