

PA6 德国巴斯夫 B30S 热稳定性 ;无卤 ;阻燃性

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B30S 热稳定性 ;无卤 ;阻燃性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	11.59/千克
规格参数	品名:PA6 型号:B30S 产地:德国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

热稳定性 ;无卤 ;阻燃性

加工方法

注射成型

树脂ID (ISO 1043)

PA FR (30)

物理性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的

密度 (23 ° C)

1.14

g/cm

ISO 1183

1.14

收缩率

流量 : 120 ° C, 2.00 mm 3

0.30

%

ISO 294-4

0.30

横向流量 : 120 ° C, 2.00 mm 3

0.30

%

ISO 294-4

0.30

流量 : 260 ° C, 2.00 mm 4

0.90

%

ISO 294-4

0.90

横向流量 : 260 ° C, 2.00 mm 4

0.90

%

ISO 294-4

0.90

吸水率

平衡, 23 ° C, 50% RH

2.8

%

ISO 62

2.8

饱和, 23 ° C

8.9

%

ISO 62

8.9

机械性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的
拉伸模量 (23 ° C)

3700

MPa

ISO 527-2/1

1200