

电压力锅验货，电压力锅检测，第三方验货公司

产品名称	电压力锅验货，电压力锅检测，第三方验货公司
公司名称	广州荣益商品检验有限公司
价格	800.00/单
规格参数	类别:验货公司，检品公司 服务:验货 监装 验厂 全检 单位:manday
公司地址	广州市白云区人和镇兴泰路1号
联系电话	020-28965223 13422222115

产品详情

电压力锅包装检测标准

(一) 包装材料

- 1、外箱、彩盒、泡沫、纸卡、胶带等应无明显脏污、破损、变形、标识不清等不良现象
- 2、材料不能有残缺不齐，破损变形；标志正确、齐全
- 3、包装盒需满足
 - a) 商标；
 - b) 品名及规格；
 - c) 执行标准号；
 - d) 企业名称、厂址；
 - e) 额定容积(单位：L)；
 - f) 额定工作压力（单位：kPa）；（有多档按*标注）
 - g) 额定电压或额定电压范围（单位：V）；
 - h) 电源性质的符号，标有额定频率的除外；

i) 额定输入功率（单位：w或kw）或额定电流（单位：A）；

j) 型结构的符号，仅在 类器具上标出；

k) 标出其防水等级的IP代码，IPX0不标出。

4、包装箱需满足

a) 商标；

b) 品名及规格；

c) 执行标准号；

d) 企业名称、厂址

e) 额定容积(单位：L)；

f) 额定工作压力(单位：kPa)；（有多档按*标注）

g) 额定电压或额定电压范围（单位：v）；

h) 电源性质的符号，标有额定频率的除外；

i) 额定输入功率（单位：W或kW）或额定电流（单位：A）；

j) 型结构的符号，仅在 类器具上标出；

k) 标出其防水等级的IP代码，IPX0不标出；

l) 出厂年、月；

m) 数量；

n) 净重、毛重、体积（长×宽×高）；

o) 怕湿、向上、小心轻放标志。

5、使用说明书应包括如下内容：

a) 使用前仔细阅读使用说明书；

b) 使用前的准备工作；

c) 使用说明；

d) 应写明检查和清洗方法、安全使用和装配注意事项；特别要注明必须对蒸汽排出通道、安全压力控制装置和泄压装置定期检查，以确保安全；

e) 有孩子在旁边时，使用电压力锅应密切注意；

- f) 使用不当有可能造成伤害,应有警示标志或警示说明；
- g) 如果电压力锅的连接器带有温控装置，必须指明与提供的连接器配套使用；
- h) 要注明膨胀食物和容易堵塞食品的大容积；
- l) 影响安全性能的装置和控制系统不得随意更改，遇安全装置和控制系统无法正常工作或动作时，不能继续使用电压力锅，应送到企业指定部门检修合格后才能继续使用；
- J) 在电压力锅出现泄压现象后，不能继续使用电压力锅，应送到企业指定部门检修。
- k) 本产品执行的标准号；
- l) 制造厂名称、厂址和联系电话；
- m) 产品的品名、规格和主要参数。

（二）包装附件

- 1、无脏污、允许轻微变形、不允许破损
- 2、应齐全、无用错、不允许破损、不漏放多放

（三）产品附件

不可缺件、错放、多放