

高压锅验货，高压锅检测，第三方验货公司

产品名称	高压锅验货，高压锅检测，第三方验货公司
公司名称	广州荣益商品检验有限公司
价格	800.00/单
规格参数	类别:验货公司，检品公司 服务:验货 监装 验厂 全检 单位:manday
公司地址	广州市白云区人和镇兴泰路1号
联系电话	020-28965223 13422222115

产品详情

电压力锅外观及标志要求

(一) 外观

1、塑料件

- (1) 表面光滑、色泽均匀，不能有飞边、毛刺，能有轻微划痕
- (2) 颜色一致，不能有起泡、裂纹或尖锐的毛边

2、硅胶件

- (1) 表面无裂纹、杂质、气泡、凹痕、披锋
- (2) 密封圈上应有苏泊尔和规格标志

3、喷涂件涂层

表面光滑，不能有明显划伤、斑点、变形,涂层无明显不良、起泡、破损、剥落、龟裂等

4、说明书

- (1) 不能有皱折、脏污、装订不齐、字迹模糊、微小变形；
- (2) 无漏印内容或漏装页数、破损等
- (3) 应符合Q/SPEJ0205-2007 8.3的规定 视检

5、五金件

表面光滑、无明显斑痕、划痕及披锋、变形等现象

6、电镀件

电镀零件表面光滑，色泽一致，1500px距离目测，外观表面的可视斑点数量不多2个；附着力不小于二级，按GB1720（漆膜附着力测定法）要求试验；与蒸汽接触的要求耐热性试验(将部件放入温度为105℃的烘箱内30分钟后取出冷却至室温)后应不起泡、不剥落

7、外观

可能与人体接触的部位不允许有锐利的棱角、毛刺，整体感觉良好

8、感温杯与电热盘

不应卡住、歪斜，能顺畅的上下动作

9、指示灯

室内正常光线下，1125px距离能清晰可辨

10、标签

位置正确、无漏贴、卷边、翘曲现象

(二) 标志

1、铭牌标签

产品上应有如下耐久性的标志：

- a) 商标；
- b) 制造厂或责任承销商名称；
- c) 额定电压或额定电压范围（单位：V）；
- d) 电源性质的符号，标有额定频率的除外；
- e) 额定输入功率（单位：W或kW）或额定电流（单位：A）；
- f) 品名及规格；
- g) 型结构的符号，仅在 类器具上标出；
- h) 标出其防水等级的IP代码，IPX0不标出；
- l) 额定容积（单位：L）；
- J) 额定工作压力（单位：kPa

2、内锅容积

容积不小于额定容积的95%。

（三）结构与配合

1、内锅与锅体

内锅与锅体配合良好，取放顺畅；内锅提手与中座无干涉

2、内部配线

- （1）不应有尖角过渡、走线要平滑视检
- （2）不应接触锐利的棱角、毛刺、可能损坏布线绝缘
- （3）尽量避开发热件或金属，以防导线过热老化
- （4）各部件之间连接导线不应受拉力，特别是接地线
- （5）配线不允许破损

3、异物

不得混入螺钉、易燃、吸铁金属等异物或非金属