

# 沈阳晟瑞节能门窗 系统门窗阳光房 断桥门窗 办公隔断 肯德基门

产品名称	沈阳晟瑞节能门窗 系统门窗阳光房 断桥门窗 办公隔断 肯德基门
公司名称	沈阳市沈河区晟瑞节能门窗厂
价格	400.00/平方米
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区东陵西路新宁街51-4号
联系电话	13909834428

## 产品详情

### 1、密封性好，防噪隔音

铝合金阳光房结构经精心设计，接缝严密，试验结果，空气隔声量达到隔音30-40db，能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，毗邻闹市也可保证室内宁静温馨。

### 2、保温隔热性好

铝合金阳光房采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能好；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能好。

### 3、防水功能佳

利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，铝合金阳光房水密性好。

### 4、防风沙、抗风压

内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大，这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘。

### 5、防结露、结霜

铝合金型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。

## 6、防火功能优

铝合金为金属材料，不会燃烧。铝合金绿色建材，循环经济。铝合金阳光房在生产过程中不仅不会产生有害物资，且所有材料均可回收循环再利用。

7、防蚊虫纱窗设计隐形纱窗，可内外选择安装使用，具有防蚊虫，苍蝇，尤其适合北方多蚊虫地区。

8、防盗、防松动装置铝合金阳光房配上独特的多点五金锁具，保证窗户在使用中的稳固与安全。

## 9、强度高不变型，免维护

铝合金窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐用铝合金型材不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色，几乎不必保养。

## 10、多种色彩，装饰性强

可达到门窗的室内外表面不同颜色，满足客户对色效偏好，色域空间美学需求，符合建筑师的个性化设计要求。铝型材采用流线型设计，造型豪华气派。

