

DXW型高压带电显示器

产品名称	DXW型高压带电显示器
公司名称	江苏得谷电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	得谷电气:得谷电气 DXW:DXW 江苏镇江:江苏镇江
公司地址	镇江市丹徒区谷阳中大道71号荣盛花园9栋106
联系电话	13952815266 13952815266

产品详情

产品性能

1、户外装置

a) 周围空气温度：+70 ~ -40 ；

b) 海拔高度：不超过4000m；

c) 风速：不超过34m/s

d) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染，污秽等级不得超过GB/T5582中的级。

2、户内装置

a) 周围空气温度：+40 ~ -25 ；

b) 海拔高度：不超过4000m；

c) 湿度条件：日平均不大于95%，月平均不大于90%高湿度期间，温度骤变时可能出现凝露。

d) 周围空气没有明显受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染。

特殊条件请用户与制造商协商。

3、技术条件

1.工作电压：AC/DC220V或者110V

2.传感器起动电压： 20mv或者 10ua

3.整机功率： 3W

4.继电器闭锁电流：AV220V / 5 A

4、继电器接点说明

1.正常工作无高压时：1-2，4-5，7-8，11-12 闭合。

2.正常工作有高压时：2-3，5-6，8-9，10-11闭合。

3.产品失电时：1-2，4-5，7-8，10-11 闭合。