

# Narada南都GFM-500E 2V500Ah蓄电池出口系列

产品名称	Narada南都GFM-500E 2V500Ah蓄电池出口系列
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	南都蓄电池:铅酸蓄电池 2V500:阀控式蓄电池 浙江:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

### 2V蓄电池现货型号大全

2V蓄电池集十几年的出产经历和科研成果，开发出产出功用一同的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列商品。商品品种齐全，外型漂亮，各项功用指标均抵达抢先水平，而且具有多项技术。公司优选当今抢先的铸板机，铅粉机，涂板机和主动装置出产线，建成了固定型阀控密封铅酸电池出产厂地。

2V蓄电池先后通过了ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001作业健康安全管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证。

### 2v蓄电池

2V蓄电池特征：1. 容量规划（C10）：150Ah—3000Ah2. 电压等级：2V；3. 计划浮充寿数：在25 ±5 环境下，计划浮充寿数为20年；4. 循环寿数：在标准运用条件下，25%DOD循环5500次；5. 自放电率 3%/月；6. 充电承受能力高，节时节能；7. 作业温度规划宽：-25 ~ 60 8. 放置寿数：足够电后，在25 环境下静置寄存2年，电池剩下容量仍在50%以上，充电后，电池容量能够恢复到额外容量的\*\*\*\*。

9. 抗深放电功用好：100%放电后仍可继续接在负载上，附近后再充电可康复原容量。

2v蓄电池 2V蓄电池运用领域与分类： 免保护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电功用好； 消防备用电源； 习惯温度广； 安全防护警示体系； 自放电小； 应急照明体系； 运用寿数长； 电力，邮电通信体系； 荷电出厂，运用方便； 电子仪器外表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 一同配方，深放电康复功用好； 便携式电子设备； 型号

额外电压

V

额外容量

Ah

参阅外形尺寸mm

参阅重量

Kg

长

宽

高(总高)

GFM-100

2

100

171

72

205

7.0

GFM-150

2

150

171

102

205 (227)

12.0

GFM-200

2

200

173

111

330 ( 365 )

14.0

GFM-250

2

250

171

151

330 ( 365 )

20.0

GFM-300

2

300

171

151

330 ( 365 )

21.0

NM-300

2

300

171

151

330 (355)

25.0

GFM-400

2

400

211

176

330 ( 365 )

29.0

GFM-450

2

450

223

187

351 ( 373 )

30.0

NM-450

2

450

241

172

330 ( 365 )

38.0

GFM-500

2

500

241

172

330 ( 365 )

34.0

NM-500

2

500

241

172

330 ( 365 )

48.0

GFM-600

2

600

301

175

330 ( 365 )

39.0

GFM-800

2

800

410

175

330 ( 365 )

57.0

GFM-1000

2

1000

475

175

330 ( 365 )

66.0

GFM-1500

2

1500

401

351

342 ( 378 )

110.0

GFM-2000

2

2000

491

351

344 ( 383 )

146.0

GFM-3000

2

3000

712

353

341 ( 382 )

220.0

6-GFM-38

12

38

198

165

175 ( 181 )

13.5

6-GFM-40

12

40

198

165

175 ( 181 )

13.8

6-GFM-60

12

60

240

200

202 ( 210 )

21.0

6-GFM-65

12

65

350

166

175 ( 178 )

23.0

6-GFM-80

12

80

330

172

210 ( 225 )

30.0

6-GFM-100

12

100

331

176

214 ( 225 )

35.0

6-GFM-120

12

120

407

172

208 ( 235 )

40.0

6-GFM-150

12

150

483



171

240 ( 245 )

50.0

6-GFM-200

12

200

520

240

219 ( 255 )

70.0

6-FM-24(卧)

12

24

175

165

125

9.0

6-FM-24(立)

12

24

166

125

175 (182)

9.0

铅酸蓄电池

售后服务

1. 严格按照"产品 ' 三包 ' 服务范围"和"售后服务承诺"对客户进行服务（详细请索取说明书）；
2. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
3. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检（铅酸系列、胶体系列），并向用户说明蓄电池目前使用状况，使之放心使用。
4. 我们的宗旨:发生顾客投诉时及时提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是用户使用 蓄电池无后顾之忧。
5. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我公司原因我司承担责任；非我公司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

特别说明：

对于非我公司产品，我公司也会根据客户需要提供连带服务。即为客户提供巡检

、培训等有意义的工作。以解决客户的后顾之忧，保证电池的正常运行。

## 质量保证与售后服务承诺书

### 一、质量保证承诺

1. 严格按合同要求提供符合设计规定、质量合格的产品。
2. 严格控制和检查进厂原材料、配件的质量。

3. 保证提供的电池是工艺完善、检测手段完备、决无缺陷的产品。

4. 对电池的性能、包装、运输、技术支持、服务等方面负全责。