

(pa66本色/黑色粒子)杜邦PA66

产品名称	(pa66本色/黑色粒子)杜邦PA66
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	杜邦:杜邦实业总代理商 杜邦:聚酰胺代理商 杜邦:杜邦中国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

美国一级代理商塑料的常见问答

Q PA66和PA6有什么区别

A PA66比PA6更耐高温、耐磨，更具有韧性，主要用于在高承载度和耐热的应用中；PA6则更加适用于在低承载应用及较常规的应用中。

Q PA66塑料可以用于哪些产品

A PA66塑料广泛应用于汽车、电子、纺织等领域。比如汽车发动机盖、座椅、零件、电子设备外壳、塑料配件等。

Q PA66的加工工艺有哪些

A PA66的加工工艺主要包括注塑、挤出、吹塑等。其中注塑是常见的加工工艺，其制造成本较低、生产效率高、精度高，并且可以制造较为复杂的零部件。

总之，我们的旗舰店销售的PA66塑料，品质保证，价格合理，服务贴心，我们将竭诚为您服务！

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 70G13HS1L 高强度 ,玻纤13%

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 70G43L 高刚性 , 玻纤43%

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 70G33L 高强度 玻纤33%

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 73G30L , 注塑级 , 30%玻纤增强。

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 74G33W , 注塑级 , 33%玻纤增强。

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 77G33L , 注塑级 , 33%玻纤增强。

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 77G43L , 注塑级 , 43%玻纤增强。

(美国品牌总代理商-可力欣授权PA66) 美国杜邦Zytel 80G33L , 注塑级 , 加纤30%玻纤增强。

美国杜邦一级代理商塑料的基本资料

PA66又称尼龙66 ; [聚己二酸己二胺](#) ; nylon 66 , 缩写 NY66。

化学式 : $[-\text{NH}(\text{CH}_2)_6-\text{NHCO}(\text{CH}_2)_4\text{CO}]_n-$

外观 白包或带黄色颗粒状

密度 (g/cm³) 1 . 10-1 . 14

[拉伸强度](#)(MPa) 60. 0-80 . 0

[洛氏硬度](#) 118

[冲击强度](#) (kJ/m²) 60-100

[静弯曲强度](#) (MPa) 100-120

[马丁耐热](#)() 50-60

[弯曲弹性模量](#) (MPa) 2000 ~ 3000

[体积电阻率](#) (Ω·cm) 1.83×10^{15}

[介电常数](#) 1.63

美国代理商 杜邦授权 PA66 塑料的 旗舰店，中国一级总代理商，提供美国杜邦PA66代理商，PA6美国杜邦一级代理商等产品服务介绍。本店的杜邦实业总代理商，杜邦中国 代理商，杜邦中国，均为正规渠道，证书齐全，交易灵活，价格合理，质量优异。当天下订当天发货，确保客户的及时收货。

关于PA66塑料，我们有一些相关的知识和一些常见的问答，以下是我们的分享

知识

PA66塑料是一种具有优异物理性能和韧性的高性能材料。它的强度较高，温度范围较广，耐磨性好，化学稳定性较高，电绝缘性好等特点，被广泛用于汽车、电子、纺织等领域。