

# 扬子EVA V5110J发泡级 耐低温18-3 eva 5110j

产品名称	扬子EVA V5110J发泡级 耐低温18-3 eva 5110j
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:扬子巴斯夫 包装:25KG/包 品类:EVA/乙烯-醋酸乙烯共聚物
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

扬子江EVA V5110J发泡材料级 抗低温18 3 eva 5110j，是一种高质量EVA/丁二烯 丙烯酸丁酯聚合物原材料。它是由扬子巴斯夫生产制造，并且以25KG/包的邮包装方式市场销售。该材料的VA成分在5% 40%中间，主要运用于高压聚乙烯改性材料、生产制造电力电缆、塑料薄膜及其它成形产品和沥青混合料生产制造。

该材料具备抗低温特性，可以在极冻的环境中仍然流畅运行。因而，他在生产制造电力电缆等都需要耐低温特性产品中得到了广泛的应用。除此之外，该材料还具有较好的发泡材料特性，能够在生产发泡制品时做到预期的效果。

扬子江EVA V5110J发泡材料级 抗低温18 3 eva 5110j还具备优异的形状可靠性，可以防止在生产过程中产生热膨胀或收拢等状况，确保了产品的结构和性能稳定。与此同时，它也具有优良的物理性能，包含抗压强度、韧性耐磨性能等，能够在各类规定高韧性和耐久性的定型和生产过程中得到广泛应用。

有关EVA原材料，它是一种普遍用于制作各种各样有机化学、工业生产、医疗健康和日用品热塑性塑料原材料。它具有较好的防水性、耐高温性、耐气候性和热稳定性，并可以根据添加剂的改性材料，具备各种各样特殊性能主要用途。EVA原材料也可以通过发泡材料制取变成泡沫材料，可适用于亚洲地区，欧洲和北美各个行业和行业，如外包装、工程建筑、交通出行、小玩具、体育运动、身心健康等。

有关EVA的VA成分，它能够通过调节丁二烯和丙烯酸丁酯含量来调节。一般来说，VA成分越大，EVA原材料就会越柔弱，而越小则原材料就会越硬实和敏感。因而，在不同业务需求和意义中，应该选择不一样VA相对含量EVA原材料以符合要求。

Q EVA材料是什么关键特点和主要用途

A EVA原材料具有较好的防水性、耐高温性、耐气候性和热稳定性，并可以根据添加剂的改性材料，具备各种各样特殊性能运用。它能够制取变成泡沫材料，广泛用于外包装、工程建筑、交通出行、小玩具、体育运动、身心健康等行业中。

Q 怎样控制EVA原材料的VA成分 不一样VA相对含量设备在功能上有什么不同

A EVA的VA成分能够通过调节丁二烯和丙烯酸丁酯含量来调节。一般来说，VA成分越大，EVA原材料就会越柔弱，而越小则原材料就会越硬实和敏感。在不同业务需求和意义中，应该选择不一样VA相对含量EVA原材料以符合要求。

Q EVA材料及LDPE设备在特性和主要用途上面有什么差别

A EVA材料及LDPE产品都是热塑性塑料原材料。可是，二者从化学组成和分子式上有所差异，也可能会导致它在特性和应用中有所不同。一般来说，EVA原材料比LDPE材料更具弹力，高温环境主要表现更持久，而且也比较适合再加工和生产。而LDPE原材料则比EVA材料更具有载重性与耐蚀性，能够在生产各种各样器皿、管路、农牧业塑料薄膜等多个方面得到了广泛的应用。