

看看你再决定 布鲁克斯流量计维修2023维修实时10秒前已更新

产品名称	看看你再决定 布鲁克斯流量计维修2023维修实时10秒前已更新
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	368.00/台
规格参数	流量计维修:维修技术强 维修有质保:维修工程师30+ 可开票:维修速度快
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

看看你再决定 布鲁克斯流量计维修2023维修实时10秒前已更新可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。全智能化、数字化电路设计，可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。全新点阵汉字液晶显示，使用操作更方便。温压补偿涡街流量计技术参数测量介质：液体、气体、蒸汽介质粘度：小于10cp介质温度：-50 ——+400 本体材料：1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)传感器密封：石墨垫片（特殊根据要求）环境温度：-30 ——+80 （特殊根据要求）公称直径：管道式：DN15——DN300；插入式：DN200-2000mm测量精度：液体:测量值的 ± 1.0 （特殊）气体：测量值的 ± 1.5 量程比：1压力等级：PN25。

看看你再决定 布鲁克斯流量计维修2023维修实时10秒前已更新

- 1、检查现场仪表和控制系统中配置的流量范围。如果范围在任何一侧（即现场或系统一侧）不正确，那么就会出现流量不匹配。如果发现不正确，请更正范围。
- 2、如果电磁流量计测量的流量非常高或非常低，则在电导率方面可能不符合规格。流体的电导率可能太高或太低。
- 3、电磁流量计的变送器根据品牌和型号的不同，有功率卡、通讯卡、信号转换卡等卡。因此，请在关闭电磁流量计电源后检查他们的身体状况。
- 4、如果电磁流量计的错误是 Pipe Not Full，那么管道中确实存在低液位。为此，需要增加流量或将下游阀门关闭几个百分比。如果管道中的液位正常，则传感器电极上可能存在外部材料沉积层。为此，需要使传感器掉落以清洁传感器的电极。
- 5、如果电磁流量计上的错误是 Empty Pipe，则可能是管路中没有液体或发生了外部材料的层沉积。流体流动应无气泡和固体颗粒。确保相同。
- 6、电磁流量计的传感器掉落，清洁电极并检查电极的状况。检查接线盒和内部电极之间的导通性。电阻应小于 1 欧姆。这

D温压补偿智能涡街流量计是以全新的设计理念，液晶显示3RS-485通讯4电池供电。。

看看你再决定 布鲁克斯流量计维修2023维修实时10秒前已更新进出口阀门开度要一致打开不锈钢三阀组平衡阀，缓慢开启孔板高低压端的阀门，待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可所在:>产品目录>流量仪表系列>孔板流量计查看大图产品名称：HQJL标准孔板产品型HQ-JL产品厂商：产品文档下载：孔板流量计选型简单介绍：标准孔板可用于测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。 kjgsedgvfrgvs