

# 精密半自动万能外圆磨床MMB1420A

产品名称	精密半自动万能外圆磨床MMB1420A
公司名称	净佳机电设备（上海）有限公司
价格	60000.00/部
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场
联系电话	86-02160526482 15102179600

## 产品详情

MMB1420A 精密半自动万能外圆磨床详细说明：

带半自动机构的精密磨床

适用于批量加工精密零件的具有半自动纵磨及自动切入磨性能的精密半自动万能外圆磨床。

规格及主要技术参数Main Specifications

项目	Item	MM1420A
磨削直径范围	Grinding diameters	8~200 mm
磨削孔径范围	Grinding bores	13 ~ 80 mm
最大磨削长度	Max grinding length	500 mm
最大磨削深度	Max grinding depth	125 mm
工作台最大移动量	Max travel of table	600 mm

液压移动速度	Hydraulic traverse speeds	0.1 ~ 4 m/min
工作台转动范围	Swivel range of the table	-5 ° ~ +9 °
砂轮最大线速度	Max peripheral speed of grinding wheel	35 m/s
最大砂轮直径	Max grinding wheel diameter	300 mm
头架主轴转速	Speeds of headstock spindle	60,85,230 rpm
电机总容量	Coolant pump drive motor	4.24 kw
机床外形尺寸 (长X宽X高)	Overall dimensions (LxWxH)	2000X1420X1600 mm
机床重量	Weight of machine	2100 kg

#### 工作精度 Working Accuracy

项目	Item	
外圆圆度	Ex Ternal	0.001 mm
内孔圆度	In Ternal	0.002 mm
纵截面直径	Cylindricity	0.005 mm
外圆粗糙度	Ex Surface	Ra 0.04 mm
内孔粗糙度	In Surface	Ra 0.04 mm

## Main Accessories主要附件

1	冷却液箱 Coolant tank	1 set
2	开式中心架 Open center rest	1 set
3	砂轮修整器 Grinding wheel dresser	1 set
4	砂轮夹板 Grinding wheel clamp	2 sets
5	砂轮平衡器 Grinding wheel balancer	1 pc
6	合金顶尖 Carbide-tipped center	2 pcs
7	半缺顶尖 Half center	2 pcs
8	桥板 Bridge plate	1 pc
9	夹头 Chuck	1 set
10	双头扳手 Double end werch	6 pcs
11	内六角扳手 Socket head screw wrench	5 pcs
12	六角套筒扳手 Hexagon socket wrench	1 pc
13	三角胶带 Vblet	2 pcs
14	支点底座 Support iron	3 pcs
15	松卸螺帽 Dismountingnut	1 pc

16	三爪卡盘 Three jaw chuck	1 set
17	闭式中心架 Closed center rest	1 set
18	内磨接长轴 Grinding wheel arbors for internal grinding	4 sets
19	多楔带 V-ribbed belt	2 pcs
20	平皮带 Flat belts	2 pcs
21	内磨遮板 Splash guard for internal grinding	1 set
22	其他附件 Other accessories	