人造草坪厂家免费施工

产品名称	人造草坪厂家免费施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:10-50mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

湖北昌冠体育设施有限公司是一家集承包、设计、施工于一体的性公司,主营范围:塑胶地面、塑胶跑道、透气、混合型塑胶跑道、人造草坪、幼儿园EPDM、足球场、篮球场、网球场、篮球场地设计、足球场地设计、网球场施工、篮球场施工、翻新、改造、羽毛球场地、丙烯酸球场、丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、PVC塑胶地板、硅PU地面、体育围网、篮球场围网、网球场围网及灯光配套设施以及围网体育场地建设的施工企业。

- 1、基础验收:为确保施工质量,在进场施工之前,的工程人员会对场地地基进行(做)平整度、坡度和 表面观感检测,符合要求后,方进场施工;
- 2、放线:找出场地中心点和两个半圆圆心点,以此三点定出场地中线和边线交点,然后定出场地上各功能点、线的位置;
- 3、摆位:按设计图纸,将带有白划线的三卷草皮,分别置于中线、底线功能线的位置上,其他草皮依次摊开;
- 4、裁线:将中线、底线白色功能线以外的白色草皮切割下来,并分别裁切成场地划线所需宽度,放置一边待用;
- 5、拼接:将相邻的两块草皮底部,沿接缝中间铺上连接带,使草皮的接缝位于连接带的中间,然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上,再把两边的草皮粘合;
- 6、功能线:草皮整体拼接完毕后,再次拉线定出各功能线的点、线位置,以裁纸刀切开,抽出切下的草条,将连接带放入,刮涂胶水,把原先预备好的白色草线放回压实;
- 7、修整:当草皮摊铺拼接完毕后,草皮上摺折的部分需要以裁纸刀开口,拉直对接,切除重叠的部分涂胶压实;

- 8、注砂:草皮全部处理完毕后,开始注砂,按4m×4m的规格对全场进行放点,按不同草高的(公斤/平方米)注砂数,将石英砂均匀的摊铺到各区域内,用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起,纵横各梳理一次;
- 9、注胶粒:注砂完毕后,开始注胶粒,按4m×4m的规格对全场进行放点,按不同草高的(公斤/平方米)将胶粒均匀的摊铺到各区域内,用刷草机将胶粒散布均匀并将草线梳起,并纵横各梳理一次;
- 10、梳理:辅料全部填充完成后,用刷草机再纵横梳理草纤维各一次;
- 11、检测:铺装工作完成后,依照人造草面层的质量标准进行检测,对不合格之处进行整改;
- 12、验收:配合进行完工验收。