

## 汕尾牛津布面料,推荐雨琪牢度好牛津布面料厂家

产品名称	汕尾牛津布面料,推荐雨琪牢度好牛津布面料厂家
公司名称	广东雨琪纺织有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	东莞东城上桥牌楼街10号
联系电话	0769-22080256

## 产品详情

汕尾牛津布面料,推荐雨琪牢度好牛津布面料厂家

[www.rainqi.com](http://www.rainqi.com) 400-6783-005雨琪纺织集团公司是一家专业从事军用牛津布、耐磨牛津布、环保牛津布、TPE牛津布、TPU牛津布、提花牛津布阻燃、防火牛津布、抗紫外线牛津布，第一品牌。[www.rainqi.com](http://www.rainqi.com) 服务热线400-6783-005

雨琪纺织是一家专业从事军用牛津布、耐磨牛津布、环保牛津布、TPE牛津布、TPU牛津布、提花牛津布阻燃、防火牛津布、抗紫外线牛津布，第一品牌。经过12年的发展，现已初具规模。厂房面积9.8万平方米，拥有双喷双泵、高速多臂、高速剑杆等各类进口织机480台套，全电脑数控整浆并3套，自动化高速分条整经机5套，倍捻机和其它设备配套，设施齐全。此外，我司还投资兴办了涂层厂。各兄弟关系企业与我司分工合作、强势突出、优势互补，从而集开发、织造、染色、涂层加工及贸易销售一条龙优质高效地为客户服务。我们的销售网络分布在：华南、华北、佛山、中山、深圳、广州、宁波、上海等地方和地区.东莞牛津布厂家首选雨琪纺织，雨琪牛津布最好的东莞牛津布厂家[www.rainqi.com](http://www.rainqi.com) 雨琪纺织16年研发经验，做全球最专业的提花牛津布第一品牌！

汕尾牛津布面料,推荐雨琪牢度好牛津布面料厂家

[www.rainqi.com](http://www.rainqi.com)

雨琪纺织16年研发经验，做全球最专业的提花牛津布第一品牌！了解详情请登录：[www.rainqi.com](http://www.rainqi.com)

联系人：陆相东 13925782183

全国统一服务热线：400-6783-005

email:260335384@qq.com

电话：0769-22080256 传真：0769-22080235

以下为推广文章，与公司产品和服务无关！

位，同时还在反面采用涂层(PU)工艺，使其防水性更强，悬垂性更好，是制作各种箱包的时尚佳料。面料门幅为160cm，克重为320克/米，上市颜色主要有玄色、藏青、咖啡系列等几种。

5、纬条牛津布：主要制作各种箱包 该面料经丝采用涤纶FDY68D/24F，纬丝采用FDY150D/36F为原材料，织造工艺采用纬向提条在喷水织(带多臂龙头) 交织而成。布面条子清楚，集现代性、艺术性、悬垂性于一体。坯布经染色、压花或压延后，具有垂感性强、防水性好等长处。

友情链接：

[www.gl988.com](http://www.gl988.com)

[www.yihui2003.com](http://www.yihui2003.com)

[www.rainqi.com](http://www.rainqi.com)

[www.chengfu88.com](http://www.chengfu88.com)

[www.swjd88.com](http://www.swjd88.com)

[www.xcb66.com](http://www.xcb66.com)

[www.xcb68.com](http://www.xcb68.com)

[www.yyrn168.com](http://www.yyrn168.com)

[www.kc88w.com](http://www.kc88w.com)

[www.jhxd88.com](http://www.jhxd88.com)

[www.besttopfurniture.com](http://www.besttopfurniture.com)

[www.fh222.com](http://www.fh222.com)

[www.dgnr.net](http://www.dgnr.net)

[www.socen88.com](http://www.socen88.com)

[www.zzxdo.com](http://www.zzxdo.com)

[www.lipin8008.com](http://www.lipin8008.com)

[www.smartleds.net](http://www.smartleds.net)

[www.autrise.com](http://www.autrise.com)

[www.dxhydesign.com](http://www.dxhydesign.com)

[www.chinaprototyping.com](http://www.chinaprototyping.com)

[www.xshcable.com](http://www.xshcable.com)

[www.fuhua-cn.com](http://www.fuhua-cn.com)

[www.dgglory.com](http://www.dgglory.com)

[www.bxpvc8.com](http://www.bxpvc8.com)

[www.zgym88.com](http://www.zgym88.com)

[www.yulibz.com](http://www.yulibz.com)

[www.tiezhen88.com](http://www.tiezhen88.com)

[www.virtus-china.com](http://www.virtus-china.com)

[www.tnbtache.com](http://www.tnbtache.com)

[www.made-in-gd.com](http://www.made-in-gd.com)

[www.dgyurong.com](http://www.dgyurong.com)

[www.haxfo.com](http://www.haxfo.com)

[www.jjf2c.com.cn](http://www.jjf2c.com.cn)

[www.jjf2c.com](http://www.jjf2c.com)

[www.pufeidz.cn](http://www.pufeidz.cn)

[www.nextcut.cn](http://www.nextcut.cn)

[www.jeyagd.com.cn](http://www.jeyagd.com.cn)

[www.zhijia66.com](http://www.zhijia66.com)

[www.degpag.com](http://www.degpag.com)