

# 日本PASCAL支撑缸CVH06-S/G 日本PASCAL支撑缸CLY40-L/F

产品名称	日本PASCAL支撑缸CVH06-S/G 日本PASCAL支撑缸CLY40-L/F
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

日本PASCAL支撑缸CVH06-S/G

日本PASCAL支撑缸CLY40-L/F

HYVA液压油缸FC A169-5-06400-009-K0343-HD

HYVA液压油缸FC A169-5-06050-009-K0343

Hafner电磁阀P511 701G

Hafner电磁阀PN511 701

台湾LIANG YI感应器

LINCOLN润滑泵P203-2XLBO-1K7-24-2-A1-01

LINCOLN润滑泵82054

林肯润滑泵P203-8XLBO-1K6-24-2A1.01

HAIMOOO操作手柄

HAIMOOO操纵杆

液压柱塞泵HL-A4VSO71DR/10RPPBN000

SAINI减速机SAT87-Y7.5-4P-32.28-M1-A-180 °

意大利WAM减速箱S4750132B673751N

EAITE油泵

EAITE叶片泵

EAITE电磁阀

JUSTMARK电磁阀

JUSTMARK叶片泵

JUSTMARK柱塞泵

Hafner电磁阀BAEF311 301

BURKERT宝德WWA00133760 DN25 220V 常闭

康百世油缸FA-R125-R50-S350

GRACO隔膜泵1050A-A01AA1ACPTPTPT

GRACO隔膜泵647075

ARON比例换向阀XD3C01N4GLF2

力士乐电磁阀DBAWR 30 BH2-13/200-6EG24N9K4

康百世油缸FA-63-R35-S1050

ScanwilllI斯堪韦尔增压器MP-T-P-3.4-G

贺德克HYDAC液压管式防爆阀RBE-R3/4-X-65

贺德克HYDAC液压管式防爆阀RBE-R3/8-X-50

丹尼逊单向阀C4V10 5302 B1

台湾NEURON节流阀CA-10C-03

台湾NEURON节流阀CA-03C-30

高压转角缸在整个过程中的工作原理是什么？详情如下：1.活塞先完成旋转行程；2.将压臂向下压并旋转到设计的指定位置和角度，然后完成夹紧行程，即，将工件沿直线向下压并夹紧。

3.压臂在夹紧工件之前离开工件。

工件安装后，控制压力臂通过换向阀旋转到工件顶部，然后通过垂直向下的线性运动压缩工件。

4.释放工件时，压臂自动按行程返回原位置，使工件打开，操作员可顺畅，方便地卸载工件。

根据动力来源，角缸系列可分为气动型和液压型；

根据安装方式：可分为上法兰座式，下法兰座式和外螺纹安装方式；

根据管道连接方式：分为油路板式和外部管道式。 用户选择时，除了考虑选择哪种电源，安装

方式和管道连接方式外，主要参考所需的夹紧力和支撑力，并根据每种型号上标出的夹紧力和支撑力来选择不同尺寸的转角缸。以上就是浙江丰州精密制造有限公司小编收集的内容，如有需要请与我们联系。丰州精密创办于2005年，现已成为中国夹治具零组件行业的研发先导型科技企业，致力于解决各种机加工过程中要求日益精密、可靠的装夹需求。丰州精密目前拥有高校资源平台、媒体平台、销售平台和数据平台。公司主营业务：支撑缸、杠杆缸、单动转角缸、旋转夹紧器、气动支撑缸、零点定位、旋转夹紧器流量控制阀、转角缸等产品。为市场上提供精密的装夹配套产品、提供和引导夹具使用方案和整套节能高效方案。让制造企业更加高效、使得降本目标迅速达成。让行业发展更加稳健。

。