

防爆应急灯|防爆排风扇|防爆配电柜|防爆指示灯超朗照明

产品名称	防爆应急灯 防爆排风扇 防爆配电柜 防爆指示灯 超朗照明
公司名称	杭州超朗照明电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	拱墅区祥符镇俞家门21号3幢
联系电话	86-057188903401 15224005993

产品详情

led防爆灯|防爆荧光灯|防爆无极灯|厂家防爆指示灯超朗照明15221317749

哪里防爆灯价格低，超朗照明免维护防爆灯最好联系15221317749

led防爆灯|防爆荧光灯|防爆灯价格|防爆指示灯|防爆应急灯|防爆排风扇|防爆配电柜|防爆无极灯|免维护
防爆节能灯|防爆荧光灯价格|防爆灯|防爆荧光灯|防爆泛光灯|防爆应急灯|防爆日光灯|防爆指示灯|北京防
爆灯|海洋王防爆灯|防爆原理|防爆轮胎原理

超朗照明是专业从事工业照明技术开发、生产和推广的现代企业。公司以科技创新为原动力，拥有中科院李卫东研究员、浙江大学赵道木教授、北京大学陈景标教授、匹兹堡大学T.Jin教授等一批研发顾问，与国内外光电科研机构保持长期的合作关系，先后在高光效灯管技术、电子镇流器技术、照明应用技术等领域取得突破，并申请了多项专利。

防爆灯图片

防爆节能灯专利技术

超朗照明在匹兹堡大学T.JIN带领下，经多年研究、实践，很好地解决了电子镇流器、灯管的高温难题，并取得了多项专利。

防爆灯现状

防爆灯始于1813年，目前仍大量采用白炽灯、汞灯等国家明令淘汰光源。进入本世纪，节能灯由于在其它场所的成功使用，也逐渐被引入到防爆领域，多为2U、3U、小螺旋、小4U节能灯；这样的小功率节能灯照度很低，不能满足工业防爆场所的照明需求。为提高照度，需采用更大功率的节能灯；而大功率节能灯在防爆灯具内的高温环境寿命很短。每一只普通的大功率节能灯都在包装上特别提示：不适用于防爆灯具这样的密封灯罩。照度——寿命，这是个两难问题。

图片：超朗照明免维护防爆节能灯寿命——温度曲线

防爆节能灯特点

镇流器：军品元件，专利设计，自身损耗 < 3W

灯管：汞齐灯管，光电参数稳定，发光效率高

高亮度，高显色指数（Ra：80），无频闪（< 5%），日光色

质保期（包换期）18个月

配套灯具：各类防爆灯具。

使用场所：1区、2区****性气体场所，20区、21区、22区粉尘危险场所。

防爆节能灯效益对比（一年按365天计，一天按24小时计，电费按1元/度计。）

对比项目	照明效果	年电费（元）	寿命（小时）
45W免维护防爆节能灯	100%	394	10000
200W白炽灯	95%	1752	1000
150W白炽灯	70%	1314	1000
125W汞灯	80%	1095	3000

结论：采用超朗照明45W免维护防爆节能灯，照明效果更好，维护更简单，并且1只灯一年可节省电费700~1300元。

更多防爆灯产品信息请查看：

<http://www.hzclzm.com/hzclzm/prodctor03.asp?id=348>

产品比价信息请查看：

<http://www.hzclzm.com/hzclzm/prodctor03.asp?id=355>

杭州超朗照明电器有限公司还供应[6U一体式大功率节能灯](#) [5U免维护防爆节能灯](#) [4U一体式大功率节能灯](#) [8U一体式大功率节能灯](#) [太阳伞系列大功率节能灯](#) [太阳伞系列大功率节能灯形](#)等各种灯具产品。

更多产品欢迎到“杭州超朗照明电器有限公司”查看：www.hzclzm.com

联系人：许小姐15221317749

联系电话：0571-88903400