

高温蒸汽电磁阀ZCW1

产品名称	高温蒸汽电磁阀ZCW1
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCW1 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

高温蒸汽电磁阀ZCW1

作为一家专业的阀门生产企业，上海欣一阀门有限公司一直致力于为客户提供高品质的阀门产品和服务。我们是一家拥有多年行业经验和**技术的公司，可以为客户定制各种规格和材质的阀门产品，并提供完善的售前、售中和售后服务。在本文中，我们将介绍一款高温蒸汽电磁阀ZCW1，希望能够为客户提供更多的选择和参考。

高温蒸汽电磁阀ZCW1是一款广泛应用于高温、高压环境下的电磁阀产品。它采用不锈钢材质制造，具有高温抗腐蚀、高强度、高耐磨损等特点。它的结构简单、使用方便、维护保养成本低等优点，受到客户的广泛赞誉。我们的高温蒸汽电磁阀ZCW1广泛应用于化工、石油、天然气、食品、制药、冶金等多个行业领域。

高温蒸汽电磁阀ZCW1的主要特点

1. 不锈钢材质，具有高温抗腐蚀、高强度、高耐磨损的特点。
2. 结构简单、使用方便、维护保养成本低。
3. 采用高质量电磁阀控制器，具有快速响应、精准控制等特点。
4. 应用范围广泛，可用于高温、高压环境下的气体和液体管路控制。
5. 产品质量稳定可靠，经久耐用，受到客户广泛赞誉。

高温蒸汽电磁阀ZCW1的技术参数

1. 公称通径DN 15 50mm

2.公称压力PN 1.6 4.0MPa

3.介质温度 20 200

4.连接方式 法兰

5.防护等级 IP65

6.电源电压 AC220V、 DC24V

高温蒸汽电磁阀ZCW1的价格

我们的高温蒸汽电磁阀ZCW1价格为280元/件，我们采用统一的价格政策，以公开透明的方式为客户提供服务，让客户享受到公平、公正的价格。同时，我们也提供批量采购、优惠折扣等服务，让客户获得更多的优惠。

关于上海欣一阀门有限公司

我们是一家拥有多年行业经验和**技术的阀门生产企业，主要生产蝶阀、截止阀、球阀、闸阀、止回阀、调节阀等多种阀门产品。我们的产品销售市场遍布全国各地，并出口到欧美、中东、东南亚等多个国家和地区。我们拥有高效的生产能力和完善的质量管理体系，能够为客户提供高品质的产品和完善的售前、售中、售后服务。同时，我们注重员工培训和技术创新，不断提升产品质量和技术水平，让客户放心使用。

常见问题

1.高温蒸汽电磁阀ZCW1是否适用于蒸汽管路控制

答 是的，高温蒸汽电磁阀ZCW1可以用于蒸汽、气体和液体等管路控制。

2.高温蒸汽电磁阀ZCW1的电源电压是多少

答 高温蒸汽电磁阀ZCW1的电源电压为AC220V、 DC24V。

3.高温蒸汽电磁阀ZCW1有哪些防护等级

答 高温蒸汽电磁阀ZCW1的防护等级为IP65，具有良好的防尘、防水性能。

一、高温蒸汽电磁阀ZCW1应用范围：它广泛应用于船舶重工、测试设备、加热设备、液压设备等，工作温度在300 以上的导热系统中。

二、高温蒸汽电磁阀ZCW1产品特点：阀芯均为不锈活塞式，活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；特制线圈，并采用散热的结构方式，因此不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；*低启动压力0.2MPa。

三、高温蒸汽电磁阀ZCW1主要技术参数：

产品规格：	DN0.5 ~ DN200
阀体材质：	不锈钢
适用介质：	油、蒸汽、腐蚀流体等

温度范围：	+300 ~ +450
防护性能：	防潮、防爆 (Exd IICT5)、防腐
接线方式：	接线座式；引线式；插头式
控制方式：	常开、常闭
电源电压：	DC24 ~ 127V; AC36 ~ 380V
连接方式：	内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

四、高温蒸汽电磁阀ZCW1工作原理：常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，阀关闭。常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。