

鑫隆季末处销GQ40钢筋切断机

产品名称	鑫隆季末处销GQ40钢筋切断机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿五金配件厂
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路旺盛楼1027
联系电话	0537-2898198 13854786925

产品详情

供应鑫隆季末处销GQ40钢筋切断机 供应钢筋切断机亏本价

济宁[钢筋切断机](#)规格GQ40钢筋切断器用途 鑫隆钢筋切断机直销
GQ40钢筋切断器价格 济宁钢筋切断机厂家 鑫隆钢筋切断机型号

切断机 钢筋切断机GQ40钢筋切断器

GQ40钢筋切断机特点：

1. 机身坚固耐用结构紧凑，造型美观；
2. 手按式压注油杯使加油方便，便于润滑
3. 机体小，设有轮脚，移动方便

GQ40 钢筋切断机切断钢筋直径：6-40mm(钢筋抗拉强度 V_b 450MPa以下)

切断扁钢最大规格：70 × 15mm

切断方钢最大规格：(Q235A) 32 × 32mm

切断角钢最大规格：50 × 50mm

切刀公称冲程：32mm

连续切断次数：32次 / min

型号	GQ12型	GQ40型	GQ50型
切断圆钢（Q235-A）直径	（ 6 12）m m	（ 6 40）mm	（ 6 50）mm
切断扁钢最大规格		(70 × 15)mm	(80 × 15)mm
切断方钢（Q235-A）最大规格		(32 × 32)mm	(40 × 40)mm
切断角钢最大规格		(50 × 50)mm	(63 × 63)mm
连续切断次数	30次/min	32次/min	28次/min
电机功率	0.75kw	2.2kw	4.0kw

GQ40钢筋切断机技术参数：

电动机： 型号：Y90L-2-B3 功率：2.2 kw

电压：380V 转速：2880 r / min

外形尺寸：800 × 730 × 700mm³

整机质量：300kg

GQ40钢筋切断机用途：适用于建筑工程上各种普通碳素钢、热轧圆钢、螺纹钢、扁钢、方钢和角钢的切断加工

我公司的其他部分产品： 工程建设：水磨石机，电动切管机，电动液压弯排机，手动液压弯排机，多功能弯管机，手动、电动液压弯管机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋弯曲机，钢筋调直机，电动冲击夯，内燃冲击夯，混凝土路面切缝机，高速切纹机，木工圆锯机，打夯机，电动地面抹光机，内燃地面抹光机，电动套丝机，风动扳手，液压角钢冲孔机，液压角钢切断机，液压弯曲机，液压开孔器，液压切排机，锚杆调直机，钢轨急救器

凿岩钻探产品：ZM12干式煤电钻、ZMS12湿式煤电钻、ZM15煤电钻、岩石电钻等 轨道交通设备：齿条起道机，液压起道机，液压弯道器，手动弯道器，液压挤孔机，电动锯轨机，轨缝调整器，液压复位机，手动扳道器，铁路轨距尺，支距尺，电动钢轨钻孔机，内燃钢轨钻孔机，铁路捣固机（电动），铁路捣固机（内燃），液压钢丝绳切断器 气动工具：G10风镐、G20风镐、B47、B67、B87C破碎机、D4、D6、D9气动捣固机、CZ2风铲、C6、C3、C8风铲、风镐钎、气砂轮机、凿岩钎具等 风动产品：YT28、YT24、YT27凿岩机、YN27、YN30A内燃凿岩机、7655气腿凿岩机、7665双级气腿凿岩机、锚杆钻机、MQT-120气动锚杆钻机、ZQS手持式帮锚杆钻机、MQS50手持式气动钻机、锚杆安装机，风煤钻、轨道钻、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、张拉千斤顶、风动振动器、风动潜水泵等 配件类产品：B19锚索钻杆、锚杆钻杆、煤钻杆、B22风钻杆、金刚石钻头、一字钻头、锚具、锚索搅拌器等产品 轨道交通设备：齿条起道机，液压起道机，液压弯道器，手动弯道器，液压挤孔机，电动锯轨机，轨缝调

整器，液压复位机，手动扳道器，铁路轨距尺，支距尺，电动钢轨钻孔机，内燃钢轨钻孔机，铁路捣固机（电动），铁路捣固机（内燃），液压钢丝绳切断器 矿山机械：管缝锚杆，螺纹钢锚杆，锚杆托盘

联系人： 吴青

移动电话：13854786925

联系电话： 86-0537-2898198

旺旺号： wqwxh2012

QQ：1160114397

<http://www.wuqing1986.1-68.com/sell/page-11.shtml>