

水箱自洁消毒外置设备臭氧杀菌外置设备生活水消防水

产品名称	水箱自洁消毒外置设备臭氧杀菌外置设备生活水消防水
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	臭氧量:10g 处理水量:120-200 功率:350w
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

水箱自洁消毒外置设备臭氧杀菌外置设备生活水消防水

水是生命之源，因此我们在日常生活中需要喝水、用水、洗澡等等，如此多的需求让水质成为一个日益重要的问题。许多人购买了净水器、水龙头过滤器等提高自家水质的工具。然而，如果您住宅的自来水引水管道久远而且在地下，那两个过滤器是不会完全解决问题的。此时，水箱自洁消毒外置设备，臭氧杀菌外置设备，便成了一个必备的选择。过滤器只能保证自来水从水管道流入我们家中的初步净化，水箱自洁消毒外置设备，臭氧杀菌外置设备，则能解决我们的自来水问题。

一、水箱自洁消毒外置设备

1.1 产品介绍

我们的水箱自洁消毒外置设备采用物理方法消毒，降解水中有害杂质，彻底解决水质问题。经过多次测试，此设备的消毒效果非常可靠，可以达到高水平的消毒要求。

1.2 产品特点

c. 设备安全

经多次测试，该设备杀菌消毒的速度快，效果好，可以在短时间内快速完成消毒工作，用的时候不用担心水箱的卫生和安全问题。

1.3 操作步骤

a. 管线安装

将主机与管路相连接，保证水流方向正确。

b. 开机

将主机插入插座，开机按下开关。

c. 调节水量

设备参数为120 200，可根据不同需求调节。

d. 取消电源

需求时，按下开关，停止创造气泡的过度效应。

二、臭氧杀菌外置设备

2.1 产品介绍

臭氧杀菌外置设备是一种通过置于水箱内的臭氧杀菌技术彻底解决水箱中存在的问题。相比传统的消毒方式，臭氧消毒的速度更快，且更有效。

2.2 产品特点

a. 易于使用

通过简单的安装即可完成日常使用。

b. 高效消毒

杀菌结果更加迅速和**，彻底清除水箱的杂质和细菌。

c. 节省能源

此设备的功率只有350W，不仅能满足日常运行，也能显著的节省电费。

2.3 操作步骤

a. 安装

此臭氧杀菌外置设备需要安装在水箱之外。您可以打开设备的安装说明，按照安装说明图示，对设备进行安装。

b. 开启设备

在设备上方打开开关，将设备上的三个指示灯都亮起，表示工作正常。

c. 调节定时器

调节定时器能满足您的不同需求，根据不同需求设置杀菌时间。

以上是水箱自洁消毒外置设备，臭氧杀菌外置设备家用版的介绍。我们的定州市仁创环保设备有限公司

是一家专业提供净水消毒等一站式生产销售公司，联合了专业技术团队以及生产工厂，确保为客户提供*优质的服务。

问答部分

臭氧杀菌相比紫外线杀菌效果更明显，拥有更好的消毒率。臭氧杀菌的同时还能对水质进行保护，对水质影响较小。