# 塑胶跑道厚度标准及规格要求

产品名称	塑胶跑道厚度标准及规格要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

塑胶跑道厚度标准及规格要求

作为体育设施行业的从业者,我们需要对塑胶跑道和球类运动场地的厚度规格要求有一个清晰的认识。 以下是塑胶跑道和球类运动场地厚度规格的要求:

### 一、塑胶跑道厚度规格要求

在选择塑胶跑道材料时,我们应该优先选择适合厚度规范的材料。根据国际田径联合会规定的标准,400米标准创新跑道的小总厚度应为13mm,其中表面层小厚度应为2.5mm,中间层小厚度应为10mm。

#### 湖北塑胶跑道生产厂家

在施工过程中,我们需要注意以下事项:

- 1.跑道底层必须具备良好的排水能力,以确保跑道在雨后不出现积水现象。
- 2.施工前需对场地进行平整处理,确保跑道表面平整、无坑洼或凹陷。
- 3.在安装过程中,跑道位置和尺寸应按照标准要求进行确定。

4.跑道施工和维护过程中,我们需要避免使用酸性或碱性的清洁剂,以免破坏跑道材料。

## 塑胶跑道厚度

## 二、球类运动场地厚度规格要求

球类运动场地的厚度规格要求与其所在的区域和具体运动项目有关。根据国际足球联合会(IFAB)规定的标准,足球场地的草皮高度在25mm至30mm之间,而比赛场地小草皮厚度为20mm。另外,篮球场地的塑胶地面厚度一般为4mm至8mm。

### 球类运动场地厚度规格

在施工过程中,我们需要注意以下事项:

1.对于天然草坪的种植,我们应该选择合适的草种,并按照标准要求进行施肥、浇水、修剪等工作。同时,在球场使用前,应该充分保护草皮,避免过度磨损。

2.对于人造草皮或塑胶地面的施工,我们需要确保底层水平、排水和防滑性能良好,并且表层材料要符合规格要求。

3.在场地常规维护过程中,我们需要对草皮或塑胶地面进行清洁、刮灰、填补裂缝等工作,以确保场地 在使用过程中保持良好状态。

#### 湖北厂家塑胶跑道球场厚度要求

总的来说,无论是塑胶跑道还是球类运动场地,都需要按照规格要求进行施工和维护工作,以确保安全、耐用并符合运动标准。