

全不锈钢电磁阀ZBSF-16P

产品名称	全不锈钢电磁阀ZBSF-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZBSF-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

产品介绍

全不锈钢电磁阀ZBSF 16P是一款高品质的法兰电磁阀，采用不锈钢材质，具有防腐蚀、抗氧化、不易变形等优点，适用于水、酸、碱等介质的控制。该电磁阀价格为680元/件，品牌为上海欣一，型号为ZBSF 16P，可提供优质的产品服务。

专业知识

不锈钢电磁阀作为一种重要的阀门类型，在各种工业控制中起到了极为重要的作用，具有很多优点。其中，防腐蚀是不锈钢电磁阀的一个重要优势。在多种水、酸、碱等介质中，不锈钢电磁阀能够保持其良好的性能，不会被介质侵蚀，因此具有很强的耐用性和使用寿命。

同时，不锈钢电磁阀还具有优异的抗氧化性能和不易变形的特点。由于不锈钢本身就能够抵御氧化，因此在高温、高压、强腐蚀等恶劣环境下，不锈钢电磁阀也能够保持其良好的性能。此外，不锈钢电磁阀还能够防止受力后变形，保证其在各种控制场合的稳定性，是工业控制中的重要器件之一。

Q&A

Q 不锈钢电磁阀采用的材质有哪些

A 不锈钢电磁阀主要采用的材质有304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢等。

Q 不锈钢电磁阀在哪些控制系统中应用广泛

A 不锈钢电磁阀在水处理、冶金、化工、机械制造、食品饮料等多个行业的控制系统中都有广泛应用。

Q 不锈钢电磁阀与其他电磁阀相比有什么特点

A 与其他电磁阀相比，不锈钢电磁阀具有不易受腐蚀、抗氧化、不易变形等特点，更加耐用、稳定，适用于各种严苛的控制环境。

关键词：法兰电磁阀价格，不锈钢电磁阀厂家，蒸汽电磁阀价格，食用流体专用电磁阀

一、用途：

ZBSF系列全不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，他在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断或**调节控制。

本系列电磁阀可广泛地应用与纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中，ZBSF-Y系列电磁阀主要用于腐蚀性液体、超净液体和食用液体等液体介质的控制，ZBSF系列电磁阀主要用于腐蚀气体、超净气体等气体介质的控制。

二、性能参数

工作介质 腐蚀性气体、短冷流体、食用流体ZBSF-1：气体用ZBSF-1Y：

液体用ZBSF-2：气体用ZBSF-2Y

介质温度 ZBSF-1(1Y) 60 ZBSF-2(2Y) 200

工作压差 MPa 0 ~ 1.6 MPa

电源电压 AC220V,其余规格可作特殊订货

额定**系数(KV) 按JB/T352-94规定

泄漏量(m1/min) 按JB/T352-94.F规定

公称通径(mm) 10 15 20 25 32 40 50

功耗 VA 40 50

三、结构特点:

零压力亦能打开主阀，低压差**大，适用范围广

阀芯密封能自动补偿，**阀的寿命与可靠性

特殊场合可持续长时间通电，介质温度达220

液体、气体、油品可混合使用，更加**电磁阀的使用范围

阀盖采用螺纹连接，拆装，维修方便

不同的使用介质,采用针对性的密封,更加**电磁阀合理性

四、安装尺寸：

安装尺寸	L	H	D	
公称通径 (mm)				
15	115	153	95	
20	115	153	105	
25	125	153	115	
32	150	176	140	
40	160	176	150	
50	190	192	160	