

## 3-5度水样冷藏箱 怎样

产品名称	3-5度水样冷藏箱 怎样
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 3-5度水样冷藏箱 怎样产品介绍

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

3-5度水样冷藏箱 怎样3-5度水样冷藏箱 怎样是一种能够恒定温度并保持温度的装置，通常用于存储、运输和处理需要恒定温度的生物制品、、化学试剂等物品。3-5度水样冷藏箱

怎样的主要特点包括：温度范围广泛：3-5度水样冷藏箱

怎样可以在不同的温度范围内操作，通常可以设置在0 至60 之间。温度：3-5度水样冷藏箱 怎样能够恒定维持所需温度并保持温度的性，这对于需要严格控制温度的生物制品和来说非常重要。内部清洁卫生：3-5度水样冷藏箱 怎样的内部通常由不锈钢或聚碳酸酯等材料制成，易于清洁和，有利于维持物品的

卫生和安全。安全性高：3-5度水样冷藏箱 怎样箱通常具有多种安全功能，例如超温保护、短路保护、电源过载保护等，确保在使用时能够保证安全。易于搬运：3-5度水样冷藏箱

怎样通常设计为轻便且易于搬运，方便在不同场所使用。总的来说，3-5度水样冷藏箱

怎样是领域中非常重要的设备，可以保证生物制品和等物品在适当的温度下安全、有效的储存和运输。

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

### 3-5度水样冷藏箱

怎样使用案例 ( 随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答 )

3-5度水样冷藏箱 怎样 (2-8度系列) 型号: FYL-YS-66L | 温度: 2~8 |  
外型尺寸: 430×480×645mm 型号: FYL-YS-88L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×470×840mm 型号: FYL-YS-100E | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×490×840mm (4-38度系列) 型号: FYL-YS-50L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100L | 温度: 4~38 |  
外型尺寸: 480×490×840mm 型号: FYL-YS-138L | 温度: 4~38 |  
外型尺寸: 540×550×840mm (2-48度系列) 型号: FYL-YS-150L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×570×865mm 型号: FYL-YS-230L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×590×1215mm 型号: FYL-YS-280L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×570×1445mm 型号: FYL-YS-310L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×695×1315mm 型号: FYL-YS-430L | 温度: 2~48 |  
外型尺寸: 595×680×1805mm (0-100度系列) 型号: FYL-YS-151L | 温度: 0~100 |  
外型尺寸: 595×565×860mm 型号: FYL-YS-281L | 温度: 0~100 |  
外型尺寸: 595×565×1440mm 型号: FYL-YS-431L | 温度: 0~100 |  
外型尺寸: 595×675×1795mm (2-20度系列) 型号: FYL-YS-828L | 温度: 2~20 |  
外型尺寸: 1267×678×1818mm 型号: FYL-YS-1028L | 温度: 2~20 | 外型尺寸: 1267×678×2105mm-----  
----- (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL |  
温度: -12~10 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100LL | 温度: -12~10 |  
外型尺寸: 480×490×840mm (-20~10度系列) 型号: FYL-YS-30L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 560×400×398mm 型号: FYL-YS-45L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 650×400×430mm 型号: FYL-YS-60L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 650×400×520mm 型号: FYL-YS-108L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 605×570×932mm 型号: FYL-YS-158L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 955×585×825mm 型号: FYL-YS-178L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 965×520×855mm 型号: FYL-YS-258L | 温度: -20~10 |  
外型尺寸: 1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号: FYL-YS-128L | 温度: -30~10 |  
外型尺寸: 550×560×850mm 技术参数

### 案例一

案例二 ( 请注意, 如内容介绍有偏差, 与您寻找的设备不相符, 不要紧! 请联系我司寻求所需要的资料感谢! )

### 案例三

北京福意电器有限公司成立于1999年, 在恒温加温, 低温冷藏设备领域取得了成绩, 公司坚持秉承高严要求、诚信至上的发展战略, 始终践行“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨, 以认真务实的工作态度, 服务于客户和社会。

北京福意电器是国内的恒温冷藏设备制造, 为您提供: 医用冰箱, 医用恒温箱, 医用加温箱, 实验室冰箱, 实验室冷藏箱, 高低温试验箱等系列产品, 欢迎您的来电, 我们将为您提供服务北京福意电器有限公司拥有体系, 严格的, 保证了福意联公司的恒温箱, 冷藏箱, 低温冰箱, 车载冰箱等系类产品的品质, 福意。

福意联位于北京, 一直致力于冷藏和医用恒温的发展创新, 企业具有较强的团队及超前的技术水平, :

医用冰箱、恒温箱、医用加温箱、车载保存箱、车载冰箱、车载环保样品保存箱等福意联公司致力于医用实验室科研等行业恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展创新，公司拥有产品技术团队，品。