

上海欧鲍TO19000ETX静音柴油发电机16千瓦

产品名称	上海欧鲍TO19000ETX静音柴油发电机16千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	37800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

上海欧鲍TO19000ETX静音柴油发电机16千瓦静音发电机组是在原有机组的基础上，配备静音装置，静音装置具有良好的降噪效果，通风良好，避免散热系统。通过这些制度和措施的组合就是我们所说的沉默型发电机组，这种沉默类型发电机组在我们使用的范围也很多，比如在很多通信设施，和一些常见的企业等等都有很好的使用效果。装置正常运行时报警提示，否认者单位也有例外，如：单位超速，超载运行，高油温、高温、低油压报警提示at会自动停止工作，严重情况下的各种保护措施单位的单位更可靠、更的使用不会导致严重的事故。持续干旱、水资源紧张、电力限电、上海大泽的补偿、应急供应各种发电机，确保居民和商业用电，减少电力带来经济损失。

上海欧鲍TO19000ETX静音柴油发电机16千瓦柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统，柴油机和发电机有两种连接方式，为柔性连接，甚至轴机对接的两个部分，其次，刚性连接，发电机用高强度螺栓连接刚度和柴油发动机飞轮可以连接，目前使用更刚性连接，柴油机和发电机连接和安装在底盘上，配上各种各样的传感器，如水温传感器，通过传感器、显示运营商柴油机的运行条件，这些传感器，你可以设置一个，当达到或超过控制系统将提前报警，这个时候如果操作者不采取措施，控制系统将自动停止装置，柴油发电机组是自我保护的方式。传感器采集并传送各种信息，它是实际显示数据并执行保护功能的单元的控制系统的。

技术参数：

型号:TO19000ETX

发电机参数

额定功率：16KW

备用功率：17.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号：TO-WP16

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

进气方式：自然吸气

消音装置：工业消音装置

油箱容量：50L

整机参数

电压表：有

机器油耗：200g/kw.h（满载）

工作时间：12-16H

机器重量：490/590kg

外形尺寸：1280*900*1205（带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证

