

保存菌种用的冰箱 门市价

产品名称	保存菌种用的冰箱 门市价
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

保存菌种用的冰箱 门市价

保存菌种用的冰箱 门市价厂家简介：

福意电器有限公司是一家专门致力于研制、，销售冷藏柜的高新技术企业。公司长期致力于冷藏柜的、应用和推广，为用户提供保存的解决方案。竭诚为各大专院校、科研院所、化工、生物制药、农业、畜牧、等企事业单位提供的产品和服务&

2

北京福意联是国内的医用恒温加温设备，我们用的产品服务于，通过数十年的积累创新，奠定了在国内医用加温恒温行业中不可忽视的地位，赢得了众多客户的信赖和支持，福意联将一如既往的为广大新老客户提工产品，欢迎来电北京福意电器有限公司是国内的医用实验室设备厂商，产品涵盖了冷藏、冷冻、低温、恒。

保存菌种用的冰箱 门市价产品参数：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁 FYL-YS-66L 62L 2-8 430 × 480 × 640mm
单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430 × 480 × 510mm
单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480 × 490 × 840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540 × 550 × 840mm
单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595 × 570 × 865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595 × 590 × 1215mm
单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595 × 570 × 1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48
595 × 695 × 1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L
2-48 1265 × 680 × 1830mm 双门双锁 FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265 × 680 × 2150mm 双门双锁 FYL-YS-128
88L -30-10 550 × 560 × 850mm 单门单锁 FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845mm 单门单锁

保存菌种用的冰箱 门市价产品特性：

保存菌种用的冰箱 门市价也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：保存菌种用的冰箱

门市价和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：保存菌种用的冰箱 门市价具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：保存菌种用的冰箱 门市价和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：保存菌种用的冰箱 门市价和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。

显示功能：保存菌种用的冰箱 门市价一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：保存菌种用的冰箱 门市价的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。

使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。

使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----

-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10

尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-

YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----

-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L

温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~

10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L

温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10

尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L

温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----

-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A

温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm-----

保存菌种用的冰箱 门市价售后问题

公司拥有一批丰富的技术人员和售后服务人员，具有一套严格的，品质和便捷的售前售后服务体系。我公司以、诚信经营为服务宗旨，以市场为导向，以创新求发展，不断开拓新市场。以“勇攀同业高峰，更好服务社会”的企业精神，迎接与我公司共同成长发展的伙伴，实现新的腾飞。

福意电器有限公司自树立以来，在整体职工一同尽力下，凭信息、商品、效劳之优势已同各行各业
的许多用户兄弟树立了友爱的协作同伴联络，树立了出色的许诺，他们一同的好评和大力撑持&“没有
佳，只需好”是咱们一向不渝的寻求，咱们将以“的技能商品，的效劳情绪”发明福意联公司光辉新形
象&