

日本(宝理)LCP塑料E130i

产品名称	日本(宝理)LCP塑料E130i
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国泰科纳 型号:E130i黑色 特性:耐高温无卤防火材料
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

耐高温无卤防火材料：日本(宝理)LCP塑料E130i；美国泰科纳LCP塑料E130i 本色、黑色现货！

LCP塑料E130i,过高温不起泡，高流动，高韧性，低单价，品质稳定，货源充足。

VECTRA E130i

Liquid Crystal Polymer

Celanese Corporation

30% 玻璃纤维增强材料

LAPEROS E130i

Liquid Crystal Polymer

Polyplastics Co., Ltd.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

High Heat Resistance, High Flow, Glass fiber reinforced, Standard

LCP日本宝理A130 30%GF 耐温240度

LCP日本宝理A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度

LCP日本宝理A422 耐候级 可电镀 高流动 耐温220度

LCP日本宝理C130 30%GF 耐温255度

LCP日本宝理E130i 30%GF 高流动 耐温280度

LCP日本宝理E140i 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度

LCP日本宝理E471i 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度

LCP日本宝理E472i 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度

LCP日本宝理E473i 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度

LCP日本宝理E480i 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度

LCP日本宝理S135 35%GF 高刚性 耐温340度

LCP日本宝理S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度

LCP日本宝理S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度

LCP日本宝理E463i 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度

LCP日本宝理E130G 30%GF高流动 耐温245度

应用领域:

????BOBBIN????SIMM???LED(MID)?QFP??(MID)?????(
MID)????????(MID)??
??
????????????????????

耐高温无卤防火材料：日本(宝理)LCP塑料E130i；美国泰科纳LCP塑料E130i 本色、黑色现货！

日本(宝理)LCP塑料E130i