

耐候级PC日本三菱S-2000VUR

产品名称	耐候级PC日本三菱S-2000VUR
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	PC:耐候级 S-2000:中粘度 日本三菱:抗紫外线
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

耐候级PC日本三菱S-2000VUR 中粘度 抗紫外线

操作

产品

牌号

产品说明

产品说明

日本三菱PC

lupilon

H-4000

光盘

日本三菱PC

lupilon

H-3000

高流动

日本三菱PC

lupilon

H-3000V

高流动

日本三菱PC

lupilon

H-3000VR

高流动脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-3000R

高流动脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-3000U

高流动耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

H-3000UR

高流动耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-3000VUR

高流动耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-2000

高流动

日本三菱PC

lupilon

H-2000V

高流动

日本三菱PC

lupilon

H-2000VR

高流动脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-2000R

高流动脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-2000U

高流动耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

H-2000UR

高流动耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

H-2000VUR

高流动耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-3000

低粘度

日本三菱PC

lupilon

S-3000V

低粘度

日本三菱PC

lupilon

S-3000VR

低粘度脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-3000R

低粘度脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-3000U

低粘度耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

S-3000UR

低粘度耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-3000VUR

低粘度耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-3001

低粘度FDA适合

日本三菱PC

Iupilon

S-3001R

低粘度FDA适合脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-2000

中粘度

日本三菱PC

Iupilon

S-2000V

中粘度

日本三菱PC

Iupilon

S-2000VR

中粘度脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-2000R

中粘度脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-2000U

中粘度耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

S-2000UR

中粘度耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-2000VUR

中粘度耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-2001

中粘度FDA适合

日本三菱PC

lupilon

S-2001R

中粘度FDA适合脱模改良

日本三菱PC

lupilon

S-1000

高粘度

日本三菱PC

lupilon

S-1000V

高粘度

日本三菱PC

Iupilon

S-1000VR

高粘度脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-1000R

高粘度脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-1000U

高粘度耐候性改良

日本三菱PC

Iupilon

S-1000UR

高粘度耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-1000VUR

高粘度耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

S-1001

高粘度FDA适合

日本三菱PC

lupilon

S-1001R

高粘度FDA适合脱模改良

日本三菱PC

lupilon

E-2000

挤出

日本三菱PC

lupilon

E-2000V

挤出

日本三菱PC

lupilon

E-2000VR

挤出脱模改良

日本三菱PC

lupilon

E-2000R

挤出脱模改良

日本三菱PC

lupilon

E-2000U

挤出耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

E-2000UR

挤出耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

E-2000VUR

挤出耐候性改良脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

E-2001

挤出FDA适合

日本三菱PC

Iupilon

E-2001R

挤出FDA适合脱模改良

日本三菱PC

Iupilon

FPR3000

磷系阻燃不透明高流动

日本三菱PC

Iupilon

FPR3500

磷系阻燃不透明高流动

日本三菱PC

Iupilon

FPR4500

磷系阻燃不透明流动

日本三菱PC

lupilon

EFR2150

非Br非磷阻燃不透明良低温耐冲击

span >日本三菱PC

lupilon

EFR2150U

非Br非磷阻燃不透明耐候性改良良低温耐冲击

日本三菱PC

lupilon

EFR2151H

非Br非磷阻燃不透明

日本三菱PC

lupilon

EFR2151HU

非Br非磷阻燃不透明耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EFR3000

非Br非磷阻燃不透明

日本三菱PC

lupilon

EFR3000U

非Br非磷阻燃不透明耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EFT3200

非Br非磷阻燃透明

日本三菱PC

lupilon

EFT3200U

非Br非磷阻燃透明耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EFT3200H

非Br非磷阻燃透明高流动

日本三菱PC

lupilon

EFT3200HU

非Br非磷阻燃透明高流动耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EMT3150

非Br非磷阻燃透明

日本三菱PC

lupilon

EMT3150U

非Br非磷阻燃透明耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EMT3150H

非Br非磷阻燃透明高流动

日本三菱PC

lupilon

EMT3150HU

非Br非磷阻燃透明高流动耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EMT3100

非Br非磷阻燃透明

日本三菱PC

lupilon

EMT3100U

非Br非磷阻燃透明耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

EFT2200

非Br非磷阻燃透明挤出

日本三菱PC

lupilon

EFT2200U

非Br非磷阻燃透明挤出耐候性改良

日本三菱PC

lupilon

RS-3001R

耐 线

日本三菱PC

lupilon

RS-1001R

耐 线

日本三菱PC

Iupilon

EB-3001R

耐 线

日本三菱PC

Iupilon

LSH2010

滑动性改良氟塑料 5%

日本三菱PC

Iupilon

LSH2020

滑动性改良氟塑料 10%

日本三菱PC

Iupilon

LSH2030

滑动性改良氟塑料 15%

日本三菱PC

Iupilon

ELV2010

滑动性改良氟塑料 5%

日本三菱PC

Iupilon

ELV2020

滑动性改良氟塑料 10%

日本三菱PC

Iupilon

ELV2030

滑动性改良氟塑料 15%

日本三菱PC

Iupilon

KH4210UR

High Surface hardness (Clear), Pencil Hardness F

日本三菱PC

Iupilon

KH3310UR

High Surface hardness (Clear), Pencil Hardness H

日本三菱PC

Iupilon

KH3410UR

High Surface hardness (Clear), Pencil Hardness 2H

日本三菱PC

Iupilon

KH3520UR

High Surface hardness (Clear), Pencil Hardness 3H

Iupilon S-2000VR 物性表

由 Mitsubishi Engineering-Plastics Corp 提供

产品说明：

Iupilon S-2000VR是一种聚碳酸酯（PC）材料。

该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Iupilon

S-2000的主要特性为:中等粘度。Iupilon S-2000的典型应用领域为:汽车行业

我的工具箱

添加收藏

添加对比

寻找相似

资料下载：

下载PDF

黄卡UL

总体

材料状态

已商用：当前有效

UL 黄卡 2

E41179-231969

搜索 UL 黄卡

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp Iupilon

供地区

北美洲 ;欧洲 ;亚太地区

特性

中等粘性

形式

粒子

加工方法

注射成型

耐候级PC日本三菱S-2000VUR 中粘度 抗紫外线