

Z45X直埋式软密封闸阀

产品名称	Z45X直埋式软密封闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:DN15-DN300 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

Z45X直埋式软密封闸阀均可在施工时将阀门直接埋入地下，不用垒砌窨井，减少路面开挖面积。极小的井室可保持路面美观，降低施工难度，减少工程造价。该产品设计使用寿命30年，具有长期使用不泄漏、免维护等优点，还可有效避免他人随意开关阀门和偷盗井盖。

Z45X直埋式软密封闸阀技术参数

型号

公称压力

公称通径

井管长度

井管伸缩调整量

密封实验压力

强度实验压力

适用温度

适用介质

驱动方式

亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数产品

Z45X直埋式软密封闸阀可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、天然气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。

直埋式软密封闸阀材料表

阀体

闸板

阀盖

阀杆、伸缩杆

密封套

阀杆螺母

密封圈

井管伸缩部分

井室井盖

阀门连接尺寸符合GB17241.6-1998标准，阀门结构长度符合GB/T12221-1989短系列标准，压力试验符合GB/T13927-1992要求。