

LCP LAPEROS A410

产品名称	LCP LAPEROS A410
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

上海市特氟邦新材料科技有限公司为华东区域一家大型塑胶原料进出口有限公司，长期代理销售LAPEROS日本宝理LCP A410公司秉承“以诚为本信誉至上”的经营宗旨【诚信至上】〔服务至上】【品质至上】创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的。为您提供充足的货源和的技术支持!公司所售之新料均保证原厂原包，!欢迎广大新老客户来电咨询订购。

LAPEROS A410日本宝理LCP A410特性:

- a、LCP具有自增强性:具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其横量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且、减磨性均。c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有的阻燃性，能熄灭火焰而继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度20-300 C，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

2.A410应用

- a、电子电气是LCP的主要市场:电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求

(能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接) ;

b、LCP:印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面;

c、LCP加入高填充剂或合金(PSF/PBT/PA) :

LCP优点.1、流动性高

2、尺寸安定性佳

3、耐溶剂好

4、高机械强度5、阻燃性好

LCP用途.1、连接器、线圈、开关、插座2、泵零件、阀零件3、汽车燃料零件4,电子炉用容器主意与流动方向垂直之机械物性较差

日本宝理LAPEROS LCPE471i原厂原包江浙沪一级代理由于液晶高分子聚合物LCP型号较多,就没有一一列出来了;如有需求请来电咨询订购。

供应日本宝理LAPEROS A230 LCP碳纤维增强;

供应日本宝理LAPEROS A410 LCP低翘曲性;刚性,高;

供应日本宝理LAPEROS A430 LCP耐磨损性良好;

供应日本宝理LAPEROS A460 LCP低异向性;

供应日本宝理LAPEROS A470 LCP低翘曲性;刚性,高;

供应日本宝理LAPEROS B130 LCP刚性,高;

供应日本宝理LAPEROS B230 LCP刚性,高;

供应日本宝理LAPEROS C400 LCP耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS A150B LCP低异向性;

供应日本宝理LAPEROS A150F LCP低翘曲性;

供应日本宝理LAPEROS D130M LCP流动性高;

供应日本宝理LAPEROS E130G LCP流动性高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS E471i LCP低翘曲性;流动性高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS E473i LCP低翘曲性;流动性高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS E477i LCP低翘曲性;流动性高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS E480i LCP低翘曲性;流动性高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS E481i LCP低翘曲性;流动性高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS GA130 LCP流动性高;

供应日本宝理LAPEROS GA473 LCP低异向性;低翘曲性;流动性高;

供应日本宝理LAPEROS HA475 LCP低翘曲性;流动性高;

供应日本宝理LAPEROS S140M LCP刚性,高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS S135 LCP刚性,高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS S150 LCP刚性,高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS S471 LCP低翘曲性;刚性,高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS S475 LCP低翘曲性;刚性,高;耐热性,高;

供应日本宝理LAPEROS T130 LCP耐热性高;玻璃纤维增强;

供应日本宝理LAPEROS T150 LCP刚性高;耐热性高,玻璃纤维。

供应LCP日本宝理E472i玻纤增强35%耐热270 °

供应LCP日本宝理E473i玻纤增强30%耐热250 °

供应LCP日本宝理S135玻纤增强35%耐热350 ° C高刚性

供应LCP日本宝理A150F 玻纤50%低翘曲

供应绝缘LCP日本宝理A330S含晶须(短波)可电镀,耐水解,自熄性;

供应LCP日本宝理E1330G玻纤增强30%高流动,耐热245

供应LCP日本宝理S471玻纤增强45%低翘曲,耐热315

供应LCP日本宝理A130玻纤增强30%阻燃V-0原料;

供应LCP日本宝理E130i玻纤增强30%高耐热,高流动级

供应LCP日本宝理E471i 低翘曲,耐高温235-270 °

供应LCP日本宝理C135超高耐热级,高温刚性,耐高温340

供应LCP日本宝理A410,B130,E130i,E471i,S135

供应LCP日本宝理C130,E130,A422,A435

供应高韧性LCP美国杜邦513OL加GF30%

塑胶原料供应高韧性LCP美国杜邦5244L玻纤增强40%

塑胶原料供应抗冲击LCP美国杜邦6130,6330玻纤增强30%

塑胶原料供应润滑LCP美国杜邦6130L,6330L玻纤增强30%

塑胶原料供应LCP美国杜邦7130L玻纤增强GF30%,标准级,耐高温289 ° ;

供应低粘度LCP日本住友E5204L耐磨耐化学

供应可焊接LCP日本住友E6006L耐高温低翘曲

供应LCP日本住友E6008玻纤增强可焊接

供应LCP日本住友E4008玻纤增强GF40%,耐高温313 ,离型改良级,

供应LCP日本住友E5008L玻纤增强GF40%,离型改良级耐高温335

供应LCP日本住友E6807LHF NC 玻纤增强GF35%,低翘曲,耐高温280

供应LCP日本住友E4008,E5008L,E6010,E6807L

供应LCP日本住友E6006L,E4008-BK,E6008NK;

上海特氟邦新材料科技销售日本宝理LCP LAPEROS A410订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会度解决问题。

日本宝理LCP LAPEROS A410供应商上海特氟邦新材料科技厂家价格现货 供应材料日本宝理LCP LAPEROS A410配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。