

美国卡博特白碳黑LM-150、 M-5

产品名称	美国卡博特白碳黑LM-150、 M-5
公司名称	广州市慧盈化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村福元北路29-35号
联系电话	+86-020-62688030 13538908199

产品详情

美国东尼兰卡分散剂6010 6030 6050S 6060

美国东尼兰卡消泡剂8100 8200 8300

特殊助剂：防结皮剂TS-500 催干剂TS-750 手感剂TS-520 降粘,增光剂TS-530

防浮色,发花剂:TS-550 爽滑蜡浆:TS-60 抗油剂:TS-720 锡类催干剂TS-750

哑粉定向排列助剂TS-710 胺类催干剂TS-760 防缩孔助剂:TS-580

2经销德国毕克公司原装正品

国毕克流平剂:BYK-306,BYK-307, BYK-300, BYK-310, BYK-315, BYK-320, BYK-322, BYK-323

BYK-323, BYK-330, BYK-331, BYK-333, BYK-341, BYK-354,
BYK-345, BYK-346

BYK-348, BYK-358N. BYK-UV3510, BYK-371, BYK-410, BYK-420

德国毕克分散剂BYK-110,BYK-163.BYK-161. BYK-P104. BYK-P104S. BYK-111, BYK-130

BYK-162.BYK-164,BYK-168. BYK-170, BYK-9076, BYK-9077. BYK-
ATU

BYK-AU203. BYK-AT204. BYK-190. BYK-192

德国毕克消泡剂. BYK-019. BYK-020. BYK-141. BYK-021. BYK-022. BYK-023. BYK-024

BYK-052. BYK-053. BYK-054. BYK-055. BYK-057. BYK-065. BYK-066N

BYK-088. BYK-A500. BYK-A501. BYK-A525. BYK-A530. BYK-A555

3白碳黑（气相二氧化硅）系列：

德国赢创-德固赛白碳黑 (EVONIK-degussa) 未处理亲水型 AEROSIL® A-200 , R-972 , A-380

德国瓦克白碳黑 (WACKER) N-20未处理亲水型

美国卡博特白碳黑 (CABOT) 未处理亲水型 CAB-O-SIL® : LM-150、 M-5

美国卡博特白碳黑 (CABOT) 表面疏水处理型 CAB-O-SIL® : TS-530、 TS-610、 TS-720

4哑光粉系列：OK-412, OK-500, OK-520 OK-607 (进口) 优秀的悬浮和消光性能；能在涂料表面提

供良好的滑度紫外线吸收剂: UV-531. UV-2. UV-9

5美国伊士曼CAB（醋酸丁酯纤维素）：CAB-381-0.1 , CAB-381-0.5 , CAB-381-2 , CAB-381-20 ,

CAB-551-0.2 CAB-551-0.01 , CAB-531-1 , CAB-553-0.4 , CAB-500-5 , 增加涂层干燥速度 , 减少缩

孔 , 较好的丰满度及光高度

6美国伊士曼CAP（乙酸丙酸纤维素）：

CAP-504-0.2 CAP-482-0.5 CAP-482-20用于涂料和印刷油墨.

7美国伊士曼CA（乙酸纤维素）：

CA-398-3 CA-398-6 CA-398-10 CA-398-30 气味小, 强度高, 抗紫外线, 耐高温.

8巴斯夫微蜡粉AF-29 , AF-30 , AF-31 (水油通用)、防粘、滑感

水性分散剂PA-30

9科莱恩蜡粉：3620 , 9615A , 9610F , 3920F , 3910 抗磨、抗刮、防粘、滑感

10树脂，120聚酮树脂，A81醛树脂 提高光泽度、附着力、润湿性、表面硬度降低体系粘度

11东尼兰卡（Tony Karen）丙烯酸树脂AP1000（固体）：涂料里不可少的主树脂

12迪高助剂(TEGO)：760W 270