PZ73F-10P DN200 不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73F-10P DN200 不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10P、PZ73F-10P DN200 不锈钢刀型闸阀 产品特征

- 1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得较佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。
- 2、阀体、填料涵均为准确铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
- 3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。
- 4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
- 5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。
- 6、刀形浆闸阀连接形式有手动对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
- 7、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质 1.01.6 1.52.4 1.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 PZ73F-10P DN200 不锈钢刀型闸阀 主要零部件材质: 阀体、压盖 闸板 阀杆 密封面 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 PZ73F-10P DN200 不锈钢刀型闸阀 主要外形及连接尺寸(mm):

MPa

PZ73F-10P DN200 不锈钢刀型闸阀 主要性能规范:

DN

L

D

D1

D2

Н

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

50

180

145

120

360

4-M16

180

4-M16

8-M16

8-M16

8-M20

8-M20

12-M20

12-M20

16-M20

16-M22

20-M22

20-M22

20-M27

24-M27

24-M30

28-M30

28-M30

32-M36

1.6

4-M16

4-M16

8-M16

8-M16

8-M16

8-M20

12-M20

12-M22

12-M22

16-M22

16-M27

20-M27

20-M30

20-M36

24-M36

24-M36

28-M36

28-M42