

320240液晶模块，DMF50840替代品

产品名称	320240液晶模块，DMF50840替代品
公司名称	杭州清达光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区花园东路32号花园公寓
联系电话	010-62000662,82036512 13701081790

产品详情

详情可 QQ 453189731 或 010-62000662,13701081790联系。

320240液晶模块，DMF50840替代品，HG3202406介绍

- 1.320*240点阵，5.7寸
- 2.兼容光王DMF50840
- 3.不带控制器，触摸屏可选
- 4.蓝模式和FSTN模式可选
- 5.CCFL/LED背光可选

型号	模块大小	显示尺寸	控制器	备注	Features	PDF
HG3202406-F-LWH	160.0*109.0	122.0*92.0	RA8835 optional	5.7	阳光下可视	

+ 产品资料

PIN CONNECTIONS

Pi	Sy	Le	Fu
----	----	----	----

MECHANICAL DATA

Ite	No	Uni
-----	----	-----

n	m	vel	inct
		bol	ion
1		D0	H/Da
4		L	ta
		D3	bu
			s li
			ne
5	/	D	H/H:
		IS	L Di
		P	spl
		OF	ay
		F	O
			N
			L:
			Di
			spl
			ay
			OF
			F
6	FL	H/	Sc
	M	L	an
			sta
			rt-
			up
			sig
			nal
7	M	H/	Co
		L	intr
			ols
			ign
			al
			for

m	mi	t
	nal	
	Di	
	me	
	nsi	
	ons	
Mo	166	m
dul	.8X	m
e Si	109	
ze(.0X	
W	11.	
x H0		
x		
T)		
Vie	122	m
win	.0X	m
g A	92.	
rea	0	
(W		
x		
H)		
Dot	0.3	m
Pitc	6X	m
h	0.3	
(W	6	
x		
H)		
Dot	0.3	m
Size	3X	m
(W	0.3	
x	3	
H)		

			A C dri vin g
8	LP (CL L1)	H- Data latch h p uls e	
9	CP (CL L2)	H- Data shif t p uls e	
10	V D D	5.0 Po we r s up ply for Lo gic	
11	VS S	0V Gr ou nd	
12	VE E	Ne gat ive vol	

ABSOLUTE MAXIMUM

RATINGS	Item	Sym bol	Min.	Max	Unit
	Supply Voltage (Logi c)	VD D-V SS	0	6.5	V
	Supply Voltage (LCD)	VD D- VO	0	28	V
	Input Voltage	VI	0	VD D	V
	Oper ating Te mp.	TOP- R	-20	+70	
	Stor age Tem p.	TST G	-30	+80	

ELECTRICAL

CHARACTERISTICS (VDD=5.0V,

Ta=25)

Item	Sy mb ol	Min	Typ	Ma x.	Uni t

			tag e o ut pu t
13	V O	-	Dr ivi ng vol tag e for LCD
14	FG N D	-	Fra me Gr ou nd

Input High Voltage	V _{IH}	0.8 -	V _{DD}	V
Input Low Voltage	V _{IL}	0.3 -	0.2 V _{DD}	V
Supply Current	I _D	-	7.5 -	mA
LCDD Driving Voltage	V _{DD0}	-	23.0 -	V

LED BACKLIGHT

SPECIFICATIONS (T_a=25)

It	FF
e	oo
r	r
31	
.8	
10	



CCFL BACKLIGHT

SPECIFICATIONS (Ta=25) ItSS

eyt	a	n	d	a	r	d
15	F.	L0				

NOTES: 1. No controller 2. Touch panel optional 3. For LED version, the outline dimension is 160.0X109.0mm