## FORXD酒店淋浴恒温混合龙头

产品名称	FORXD酒店淋浴恒温混合龙头
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

# 产品详情

思茅淋浴混合龙头 安宁恒温水龙头 曲靖暗装混水龙头 云南温泉热水温控阀

#### 产品应用:

FORXD酒店淋浴恒温混合龙头应用国内外元素tec恒温技术核心,集成有温显数字恒温控制手柄和出水流量调节手柄,止逆过滤件。产品结构紧凑,外形美观,能够达到节水节能、舒适恒温的效果;广泛用于国内外集热温控系统中的家庭别墅、宾馆酒店、豪华游艇邮轮、医院、学校、桑拿洗浴中心等末端生活热水、公共洗浴用水系统之需要恒温水的场合。

自动控温调合阀无需外接任何电源,混合腔体内置有特殊全铜感温元件,感知混合水温变化 并与预先设定的温度进行比较,自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化,智能化调节冷热水供水进 水混合比例,使混合出水始终控制在设定温度值范围以内,从而达到舒适节能恒温的目的。

自动混水调温龙头,用户可随心调节冷热水混水出水温度,所需温度可以迅速达到并且稳定下来,保证出水温度恒定,且不受水温、流量、水压变化的影响,解决使用热水时水温忽冷忽热的问题 ,冷水一旦中断,热水自动停止;热水一旦中断,冷水也会自动关闭。防烫伤、防冷激。

### 产品主要特性(军工品质 国际品牌)

- 1.安装简易,结构智能化合理设计,用户可随心掌控恒温出水温度;
- 2.独特38度锁定的人性化贴心设计,具备安全防烫前预功能,更适合老人和儿童等弱势人群使用;
- 3.独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造,保证更好恒温效果;
- 4.采用欧洲标准en1111、国标qb2806-2006等,产品符合中国及国际恒温要求;
- 5.严格按照国际环保黄铜水暖选材高端级要求,含铅量更低,保证产品寿命更长,避免水源污染对人体造成健康危害;

6.结构组合合理,外型美观实用。产品壳体采用黄铜锻造工艺制成,表面工艺抛光,完美镀铬,外型美观,与现代装修的浴室和谐统一。

7.产品设计具备自动断水保护功能(冷热水供水非正常性断水,产品自动启用关闭出水,防止冷激热烫事故。)。

- 8.温控混水阀内置有单向止回功能,防止水系统压力不平衡串水出现。
- 9.有流量控制开关,方便开度大小随意可调节,实现节能节水人性设计。

#### 产品参数:

工作压力: 0.03-1mpa 理想工作压力: 0.2-0.3mpa冷水温度: 5~29 热水温度: 50~95 温度范围: 30 ~55 设定安全钮温度: 38

冷水失供测试:冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟,出水流量 150ml,出水温度 49

寿命测试:csa b125-98 asse 1016( 100,000周期) 出水温度自动调节灵敏度:当进水温度不变,压力变化20%,出水温度变化 2 ,当进水压力不变,热水温度在50-80 变化,冷水温度在4-29 变化,而出水温

度变化 2 适用标准:csa b125-98 asse 1016/1017 en1111 as-4032.1 调节精度: ±2

出水口流量: 0.82 m3/h 冷、热水压差 8:1 通径 dn15 (四分1/2") 螺纹连接

FORXD自动控温调合阀更多产品信息,详询厂家曼德束.