

# 我司供应原装西门子 V90系列1FL6032-2AF21-1AA1 0.1KW 伺服电机

产品名称	我司供应原装西门子 V90系列1FL6032-2AF21-1AA1 0.1KW 伺服电机
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	420.00/个
规格参数	西门子:1FL6032-2AF21-1AA1 V90系列:伺服电机 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

## 产品详情

### 基本参数

### 产品

SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230 V 三相交流 PN=0.2 kW ; NN=3000 U/min M0=0.64 Nm ; MN=0.64 Nm ; 轴高度 30 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 带滑键 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V90

### 产品型号

1FL6032-2AF21-1AA1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

低惯量

驻车制动器

否

转数 / 测定值

3000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

带键轴

扭矩 / \*大值

1.91 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

30

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

0.20 kW

输出的机械功率 [hp]

0.27 hp

消耗电流 / 绕组超温 85 K / 测定值

1.40 A

消耗电流 / \*大值

4.20 A

扭矩常数 / 绕组超温 85 K

0.48 N.m/A

热量级

B (130 ° C)

防护等级 IP

IP65

旋转电机的结构形式 / 符合代码 I

IM B5 (IM V1,IM V3)

净重 / 电机的

1.00 kg

净重 / 带制动器的电机

振动值等级

等级 A

环境温度 / 运行期间 / \*小值

0 ° C

环境温度 / 运行期间 / \*大值

40 ° C

相对空气湿度 / 运行期间 / \*大值

90 %

相对空气湿度 / 运行期间 / \*大值 / 备注

\*大 RH ( 30 ° C 时无凝露 )

冷却方式

自冷却

电机规格

永磁同步电机

资格证明

CE, EAC

电气连接的排列

电缆输出口

